



Diverses pièces en tôle galvanisée *Verschiedene Teile aus verzinktem Blech*


1 Fonds
Endstücke



2 Manchettes
Manschetten



3 Tôles pliées
Winkelbleche



4 Tôles plates
Tole Plattform



5 Collettes
Collerettes



Fond simple.

Einfache Endstücke.



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	20,80	23,92	26,00
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	35,10	40,37	43,88
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	52,00	59,80	65,00
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	78,00	89,70	97,50
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	88,40	101,66	110,50
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	98,80	113,62	123,50
De 2001 à 2400. Von 2001 bis 2400.	107,90	124,09	134,88
De 2401 à 2700. Von 2401 bis 2700.	128,70	148,01	160,88
De 2701 à 3000. Von 2701 bis 3000.	153,40	176,41	191,75

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	39,52	45,45	49,40
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	53,30	61,30	66,63
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	68,90	79,24	86,13
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	94,90	109,14	118,63
De 1401 à 2000. Von 1401 bis 2000.	127,40	146,51	159,25
De 2001 à 2400. Von 2001 bis 2400.	156,00	179,40	195,00
De 2401 à 2700. Von 2401 bis 2700.	184,60	212,29	230,75
De 2701 à 3000. Von 2701 bis 3000.	223,60	257,14	279,50

Fond treillis 10 / 10 ou 20 / 20.

Endstücke mit Geflecht 10 / 10 oder 20 / 20.





Découpe en biseau 45° avec treillis 10 / 10 ou 20 / 20.

Mit einer Abschrägung von 45° mit Geflecht 10 / 10 oder 20 / 20.

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	79,04	90,90	98,80
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	107,90	124,09	134,88
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	137,80	158,47	172,25
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	189,80	218,27	237,25
De 1401 à 2000. Von 1401 bis 2000.	254,80	293,02	318,50
De 2001 à 2400. Von 2001 bis 2400.	299,00	343,85	373,75
De 2401 à 2700. Von 2401 bis 2700.	338,00	388,70	422,50
De 2701 à 3000. Von 2701 bis 3000.	387,40	445,51	484,25

Manchette.

Manschetten.



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	18,20	23,66	27,30
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	20,80	27,04	31,20
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	28,60	42,90	55,77
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	39,00	50,70	58,50
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	44,20	57,46	66,30
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	54,60	70,98	81,90

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	33,80	43,94	50,70
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	39,00	50,70	58,50
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	50,70	65,91	76,05
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	54,60	70,98	81,90
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	66,30	86,19	99,45
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	80,60	104,78	120,90

Manchette télescopique.

Cuff Teleskop.



Manchette télescopique sur rond.

Cuff Teleskop.



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	33,80	43,94	50,70
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	39,00	50,70	58,50
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	50,70	65,91	76,05
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	54,60	70,98	81,90
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	66,30	86,19	99,45
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	80,60	104,78	120,90

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	33,80	43,94	50,70
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	39,00	50,70	58,50
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	50,70	65,91	76,05
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	54,60	70,98	81,90
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	66,30	86,19	99,45
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	80,60	104,78	120,90

Piquage rectangulaire 45°.

Rechteckige Abzweiganschluss 45°.



Manchette souple.

Retrouvez toutes les données techniques des Manchettes au Chapitre 21 : Données techniques.

Flexible Hülse.

Alle technischen Merkmale von Manschetten in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Longueur Länge
110
150
160
190
240



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	39,00	58,50
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	65,00	97,50
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	91,00	136,50
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	110,50	165,75
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	128,05	191,10
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	146,25	218,40

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	78,00	117,00
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	130,00	195,00
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	182,00	273,00
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	221,00	331,50
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	256,10	382,20
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	292,50	436,80

Manchette souple isolée.

Longueur : 240 mm.

Flexible Hülse Isolierung

Länge : 240 mm.



Manchette souple ronde.

Flexible Hülse Runde.



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	19,50	29,25
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	32,50	48,75
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	45,50	68,25
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	61,75	92,56
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	88,40	132,86
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	126,36	189,15

Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	78,00	117,00
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	130,00	195,00
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	182,00	273,00
De 1001 à 1400. Von 1001 bis 1400.	221,00	331,50
De 1401 à 1700. Von 1401 bis 1700.	256,10	382,20
De 1701 à 2000. Von 1701 bis 2000.	292,50	436,80

Manchette souple de désenfumage. Résiste au feu jusqu'à 400°C sur une durée de 2h.

Flexible Rauchmanschette. Feuerbeständig bis 400 °C über einen Zeitraum von 2 Stunden.

Longueur Länge
110
150
160
190
240



Manchette souple cône.
H = hauteur sur demande.

Schlagzeigen Weiche Cone.
H = Höhe auf Anfrage.



Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)
De 0 à 400. Von 0 bis 400.	175,50
De 401 à 700. Von 401 bis 700.	295,10
De 701 à 1000. Von 701 bis 1000.	423,80

Largeur Breite	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)
100	5,20
150	7,80
160	7,80
200	10,40
250	11,70
300	11,70
500	17,55
1000	35,10


Tissu.

Gewebe.



Tôle avec ILR

Blech mit ILR





Dimensions Abmessungen	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
De 0 à 200 mm. Von 0 bis 200 mm.	9,10	11,83	13,65
De 201 à 400 mm. Von 201 bis 400 mm.	18,20	23,66	27,43
De 401 à 600 mm. Von 401 bis 600 mm.	26,00	33,93	39,52
De 601 à 800 mm. Von 601 bis 800 mm.	33,80	43,94	50,83
De 801 à 1000 mm. Von 801 bis 1000 mm.	46,80	60,84	70,53

Désignation Bezeichnung	Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teile (CHF)	
		Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei
PSR100	500	78,00	148,20
PSR125	500	78,00	148,20
PSR160	500	78,00	148,20
PSR200	500	93,60	177,84
PSR250	500	93,60	177,84
PSR280	500	114,40	
PSR300	500	119,60	
PSR315	500	119,60	
PSR355	500	127,40	
PSR400	500	135,20	

Tôle de protection pour tube spiro.

Schutzbleche für Spiro-Rohr.






Tôle pliée en L.
Dimensions : 25 mm / 25 mm.

L-Winkel.
Abmessungen : 25 mm / 25 mm.

Épaisseur de tôle <i>Blechdicke</i>	Longueur (mm) <i>Länge (mm)</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Teile (CHF)</i>		
		Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
0,75 à 1 mm <i>0,75 bis 1 mm</i>	1000	5,98	9,62	11,38
2 mm	1000	7,10	11,96	13,52

Tôle pliée en U.
Dimensions : 25 mm / 50 mm / 25 mm.

U-Winkel.
Abmessungen : 25 mm / 50 mm / 25 mm.



Épaisseur de tôle <i>Blechdicke</i>	Longueur (mm) <i>Länge (mm)</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Teile (CHF)</i>		
		Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
0,75 à 1 mm <i>0,75 bis 1 mm</i>	1000	9,10	12,22	17,29
2 mm	1000	12,35	18,33	22,36



Tôle pliée en Z.
Dimensions : 25 mm / 25 mm / 25 mm.

Z-Winkel.
Abmessungen : 25 mm / 25 mm / 25 mm.

Épaisseur de tôle <i>Blechdicke</i>	Longueur (mm) <i>Länge (mm)</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Teile (CHF)</i>		
		Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
0,75 à 1 mm <i>0,75 bis 1 mm</i>	1000	9,10	12,22	17,29
2 mm	1000	12,35	18,33	22,36

Ch. / K. 14-4 Tôle plate / Toile Plattform

Tôle plate : Prix pour 1m² en CHF.

Retrouvez toutes les données techniques des tôles au Chapitre 21 : Données techniques.



Toile Plattform : Preis für 1 m² in CHF.

Alle technischen Merkmale von Toile in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Épaisseur (mm) Dicke (mm)	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A	Cuivre / Zinc Kupfer / Zink
0,5					58,50
0,6					58,50
0,75	13,65				
0,8		29,25	32,50	48,10	
0,87	13,65				
1	18,20	29,25			
1,2			65,00	97,50	
1,5	20,80		65,00	97,50	
2	24,70	65,52	72,80	109,20	
3	32,50				
4	45,50	128,70	143,00	214,50	
5			171,60	257,40	

Prix pour 1m² en CHF.


Preis für 1 m² in CHF.




Aluminium Aluminium		Inox Edelstahl rostfrei
Brossé Gebürstet	Anti-dérapant Rutsicher	Brossé Gebürstet
Épaisseur 2 mm Dicke 2 mm	Épaisseur 4 mm Dicke 4 mm	Épaisseur 1,5 mm Dicke 1,5 mm
45,00	58,50	100,10

Tôle perforée : Épaisseur en tôle 1 mm.

Lochblech: Blechdicke 1 mm.



Diamètre des trous Durchmesser der Löcher	Prix / m ² (CHF) Preis / m ² (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
	Épaisseur 1 mm Dicke 1 mm	Épaisseur 1 mm Dicke 1 mm	Épaisseur 0,7 mm Dicke 0,7 mm
3 mm	48,10	70,20	78,00
5 mm	48,10		
10 mm	48,10		




Ronde (prix brut).

Rund (Bruttopreis).

Diamètre Durchmesser	Choix de l'épaisseur (mm) Wahl der Dicke (mm)				
	0,75 / 0,87 / 1 1,25 / 1,5 / 2	0,8 / 1 / 2	0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 2	0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 2	0,7 / 0,8
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A	Cuivre / Zinc Kupfer / Zink
De 0 à 200 mm. Von 0 bis 200 mm.	6,55	15,50	17,23	21,06	21,06
De 201 à 400 mm. Von 201 bis 400 mm.	13,83	24,57	27,30	32,50	32,50
De 401 à 600 mm. Von 401 bis 600 mm.	21,55	32,76	36,40	42,90	42,90
De 601 à 800 mm. Von 601 bis 800 mm.	26,21	51,48	57,20	65,00	65,00

Carrée (prix net).

Vierkant (Nettopreis).



Diamètre Durchmesser	Choix de l'épaisseur (mm) Wahl der Dicke (mm)				
	0,75 / 0,87 / 1 1,25 / 1,5 / 2	0,8 / 1 / 2	0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 2	0,8 / 1 / 1,2 / 1,5 2	0,7 / 0,8
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A	Cuivre / Zinc Kupfer / Zink
De 0 à 200 mm. Von 0 bis 200 mm.	5,92	7,99	8,87	11,83	9,99
De 201 à 400 mm. Von 201 bis 400 mm.	11,83	15,97	17,75	23,66	19,99
De 401 à 600 mm. Von 401 bis 600 mm.	15,21	20,53	22,82	30,42	25,70
De 601 à 800 mm. Von 601 bis 800 mm.	18,59	25,10	27,89	37,18	31,42