


Grilles Pare-Pluie Wetterschutzgitter

- 1 Grilles pare-pluie
Wetterschutzgitter



GPP

- 2 Grilles phoniques
Gitter phonic




Grille phonique

- 3 Grilles KG, sol et RA
Gitter KG, Bodenrost und RA



KG




Sol



RA

- 4 Grilles pare-pluie circulaires
Wetterschutzgitter rund



GPP-C embouti




GPP-C manuel

- 5 Grilles pare-pluie
Wetterschutzgitter



GPP-M



GPP-T

- 6 Grilles pare-pluie
Wetterschutzgitter



GPP-E




GPP-R


- 7 Grilles pare-pluie
Wetterschutzgitter



GPP-H



GPP-V




Tôle galvanisée ou alu.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Verzinktes Blech oder Alu.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.


H	A								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	87,36	101,92	109,20	116,48	131,04	136,86	145,60	160,16	189,28
300	101,92	116,48	131,04	138,32	145,60	167,44	182,00	199,47	225,68
400	123,76	138,32	160,16	167,44	189,28	196,56	218,40	232,96	291,20
500	138,32	160,16	174,72	189,28	211,12	225,68	247,52	269,36	327,60
600	160,16	174,72	196,56	218,40	240,24	262,08	276,64	305,76	378,56
700	182,00	196,56	218,40	240,24	262,08	291,20	320,32	334,88	422,24
800	189,28	218,40	240,24	269,36	291,20	320,32	349,44	378,56	465,92
900	211,12	232,96	269,36	291,20	320,32	349,44	378,56	407,68	509,60
1000	218,40	254,80	291,20	305,76	342,16	378,56	407,68	436,80	538,72
1100	257,71	269,36	305,76	327,60	364,00	407,68	436,80	473,20	567,84
1200	270,82	283,92	320,32	343,62	393,12	436,80	451,36	509,60	611,52
1300	291,20	305,76	334,88	362,54	407,68	451,36	480,48	553,28	647,92
1400	305,76	327,60	356,72	385,84	429,52	480,48	509,60	596,96	698,88
1500	327,60	342,16	371,28	407,68	436,80	509,60	538,72	626,08	728,00
1600	349,44	364,00	385,84	422,24	473,20	538,72	567,84	662,48	771,68
1700	364,00	378,56	407,68	451,36	495,04	567,84	596,96	694,51	815,36
1800	378,56	407,68	422,24	465,92	524,16	604,24	640,64	728,00	859,04
1900	407,68	422,24	451,36	487,76	546,00	640,64	669,76	764,40	902,72
2000	422,24	451,36	487,76	509,60	582,40	669,76	698,88	793,52	939,12
2100	430,68	460,39	497,52	519,79	594,05	683,16	712,86	809,39	957,90
2200	439,30	469,59	507,47	530,19	605,93	696,82	727,11	825,58	977,06
2300	448,08	478,99	517,61	540,79	618,05	710,75	741,66	842,09	996,60
2400	457,05	488,57	527,97	551,61	630,41	724,97	756,49	858,93	1 016,53
2500	466,19	498,34	538,53	562,64	643,02	739,47	771,62	876,11	1 036,86
2600	475,51	508,30	549,30	573,89	655,88	754,26	787,05	893,63	1 057,60
2700	485,02	518,47	560,28	585,37	668,99	769,34	802,79	911,51	1 078,75
2800	494,72	528,84	571,49	597,08	682,37	784,73	818,85	929,74	1 100,33
2900	504,62	539,42	582,92	609,02	696,02	800,43	835,23	948,33	1 122,34
3000	514,71	550,21	594,58	621,20	709,94	816,43	851,93	967,30	1 144,78



Tôle galvanisée ou alu.
Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Verzinktes Blech oder Alu.
Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

H	A								
	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
200	247,52	320,32	349,44	451,36	529,98	561,78	595,49	631,22	669,09
300	291,20	378,56	407,68	538,72	618,80	655,93	695,28	737,00	781,22
400	356,72	436,80	465,92	596,96	678,50	719,21	762,36	808,10	856,59
500	407,68	509,60	524,16	655,20	742,56	787,11	834,34	884,40	937,46
600	509,60	582,40	596,96	713,44	800,80	848,85	899,78	953,77	1 010,99
700	553,28	626,08	669,76	771,68	859,04	910,58	965,22	1 023,13	1 084,52
800	596,96	698,88	713,44	829,92	917,28	972,32	1 030,66	1 092,50	1 158,04
900	647,92	742,56	786,24	888,16	1 004,64	1 064,92	1 128,81	1 196,54	1 268,33
1000	720,72	815,36	844,48	946,40	1 062,88	1 126,65	1 194,25	1 265,91	1 341,86
1100	764,40	866,32	902,72	1 004,64	1 128,40	1 196,10	1 267,87	1 343,94	1 424,58
1200	800,80	931,84	960,96	1 062,88	1 179,36	1 250,12	1 325,13	1 404,64	1 488,91
1300	844,48	975,52	1 019,20	1 121,12	1 237,60	1 311,86	1 390,57	1 474,00	1 562,44
1400	873,60	1 048,32	1 077,44	1 179,36	1 310,40	1 389,02	1 472,37	1 560,71	1 654,35
1500	931,84	1 128,40	1 164,80	1 441,44	1 630,72	1 728,56	1 832,28	1 942,21	2 058,75
1600	990,08	1 215,76	1 237,60	1 528,80	1 718,08	1 821,16	1 930,43	2 046,26	2 169,04
1700	1 048,32	1 310,40	1 324,96	1 601,60	1 805,44	1 913,77	2 028,59	2 150,31	2 279,33
1800	1 121,12	1 383,20	1 412,32	1 718,08	1 907,36	2 021,80	2 143,11	2 271,70	2 408,00
1900	1 179,36	1 456,00	1 499,68	1 776,32	1 980,16	2 098,97	2 224,91	2 358,40	2 499,91
2000	1 223,04	1 543,36	1 587,04	1 863,68	2 038,40	2 160,70	2 290,35	2 427,77	2 573,43
2100	1 247,50	1 574,23	1 618,78	1 900,95	2 079,17	2 203,92	2 336,15	2 476,32	2 624,90
2200	1 272,45	1 605,71	1 651,16	1 938,97	2 120,75	2 248,00	2 382,88	2 525,85	2 677,40
2300	1 297,90	1 637,83	1 684,18	1 977,75	2 163,17	2 292,96	2 430,53	2 576,37	2 730,95
2400	1 323,86	1 670,58	1 717,86	2 017,31	2 206,43	2 338,82	2 479,14	2 627,89	2 785,57
2500	1 350,33	1 703,99	1 752,22	2 057,65	2 250,56	2 385,59	2 528,73	2 680,45	2 841,28
2600	1 377,34	1 738,07	1 787,26	2 098,81	2 295,57	2 433,30	2 579,30	2 734,06	2 898,10
2700	1 404,89	1 772,84	1 823,01	2 140,78	2 341,48	2 481,97	2 630,89	2 788,74	2 956,07
2800	1 432,99	1 808,29	1 859,47	2 183,60	2 388,31	2 531,61	2 683,51	2 844,52	3 015,19
2900	1 461,65	1 844,46	1 896,66	2 227,27	2 436,08	2 582,24	2 737,18	2 901,41	3 075,49
3000	1 490,88	1 881,35	1 934,59	2 271,82	2 484,80	2 633,89	2 791,92	2 959,43	3 137,00




Tôle inox V2A.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Edelstahl rostfrei V2A.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

H	A								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	131,04	152,88	164,53	174,72	196,56	205,30	218,40	240,24	283,92
300	152,88	174,72	196,56	208,21	218,40	251,89	273,73	299,94	339,25
400	186,37	208,21	240,24	251,89	283,92	295,57	327,60	349,44	436,80
500	208,21	240,24	262,08	283,92	317,41	339,25	371,28	404,77	492,13
600	240,24	262,08	295,57	327,60	361,09	393,12	414,96	458,64	567,84
700	273,73	295,57	327,60	361,09	393,12	436,80	480,48	502,32	633,36
800	283,92	327,60	361,09	404,77	436,80	480,48	524,16	567,84	698,88
900	317,41	349,44	404,77	436,80	480,48	524,16	567,84	611,52	764,40
1000	327,60	382,93	436,80	458,64	513,97	567,84	611,52	655,20	808,08
1100	387,30	404,77	458,64	492,13	546,00	611,52	655,20	710,53	851,76
1200	406,22	426,61	480,48	515,42	589,68	655,20	677,04	764,40	917,28
1300	436,80	458,64	502,32	544,54	611,52	677,04	720,72	829,92	972,61
1400	458,64	492,13	534,35	579,49	645,01	720,72	764,40	895,44	1 048,32
1500	489,22	513,97	556,19	611,52	655,20	764,40	808,08	939,12	1 092,00
1600	524,16	546,00	578,03	633,36	710,53	808,08	851,76	994,45	1 157,52
1700	546,00	567,84	611,52	677,04	742,56	851,76	895,44	1 042,50	1 223,04
1800	567,84	611,52	633,36	698,88	786,24	907,09	960,96	1 092,00	1 288,56
1900	611,52	633,36	677,04	732,37	819,73	960,96	1 004,64	1 147,33	1 354,08
2000	633,36	677,04	730,91	764,40	873,60	1 004,64	1 048,32	1 191,01	1 409,41
2100	671,36	717,66	774,77	810,26	926,02	1 064,92	1 111,22	1 262,47	1 493,97
2200	711,64	760,72	821,25	858,88	981,58	1 128,81	1 177,89	1 338,22	1 583,61
2300	754,34	806,37	870,53	910,41	1 040,47	1 196,54	1 248,57	1 418,51	1 678,63
2400	799,60	854,75	922,76	965,04	1 102,90	1 268,33	1 323,48	1 503,62	1 779,35
2500	847,58	906,03	978,13	1 022,94	1 169,07	1 344,43	1 402,89	1 593,84	1 886,11
2600	898,43	960,39	1 036,81	1 084,32	1 239,22	1 425,10	1 487,06	1 689,47	1 999,27
2700	952,34	1 018,02	1 099,02	1 149,37	1 313,57	1 510,61	1 576,29	1 790,84	2 119,23
2800	1 009,48	1 079,10	1 164,96	1 218,34	1 392,39	1 601,24	1 670,86	1 898,29	2 246,38
2900	1 070,05	1 143,84	1 234,86	1 291,44	1 475,93	1 697,32	1 771,11	2 012,18	2 381,17
3000	1 134,25	1 212,48	1 308,95	1 368,92	1 564,48	1 799,16	1 877,38	2 132,91	2 524,04




Tôle inox V2A.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Edelstahl rostfrei V2A.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

H	A								
	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
200	371,28	480,48	524,16	677,04	794,98	914,22	1 051,36	1 209,06	1 390,42
300	436,80	567,84	611,52	808,08	928,93	1 068,27	1 228,51	1 412,78	1 624,70
400	535,81	655,20	698,88	895,44	1 017,74	1 170,41	1 345,97	1 547,86	1 780,04
500	611,52	764,40	786,24	982,80	1 113,84	1 280,92	1 473,05	1 694,01	1 948,11
600	764,40	873,60	895,44	1 070,16	1 201,20	1 381,38	1 588,59	1 826,88	2 100,91
700	829,92	939,12	1 004,64	1 157,52	1 288,56	1 481,84	1 704,12	1 959,74	2 253,70
800	895,44	1 048,32	1 070,16	1 244,88	1 375,92	1 582,31	1 819,65	2 092,60	2 406,49
900	972,61	1 113,84	1 179,36	1 332,24	1 506,96	1 733,00	1 992,95	2 291,90	2 635,68
1000	1 081,81	1 223,04	1 266,72	1 419,60	1 594,32	1 833,47	2 108,49	2 424,76	2 788,48
1100	1 147,33	1 300,21	1 354,08	1 506,96	1 693,33	1 947,33	2 239,43	2 575,34	2 961,64
1200	1 201,20	1 397,76	1 441,44	1 594,32	1 769,04	2 034,40	2 339,56	2 690,49	3 094,06
1300	1 266,72	1 463,28	1 528,80	1 681,68	1 856,40	2 134,86	2 455,09	2 823,35	3 246,86
1400	1 310,40	1 572,48	1 616,16	1 769,04	1 965,60	2 260,44	2 599,51	2 989,43	3 437,85
1500	1 397,76	1 693,33	1 747,20	2 162,16	2 446,08	2 812,99	3 234,94	3 720,18	4 278,21
1600	1 485,12	1 824,37	1 856,40	2 293,20	2 577,12	2 963,69	3 408,24	3 919,48	4 507,40
1700	1 572,48	1 965,60	1 987,44	2 402,40	2 708,16	3 114,38	3 581,54	4 118,77	4 736,59
1800	1 681,68	2 074,80	2 118,48	2 577,12	2 861,04	3 290,20	3 783,73	4 351,28	5 003,98
1900	1 769,04	2 184,00	2 249,52	2 664,48	2 970,24	3 415,78	3 928,14	4 517,36	5 194,97
2000	1 834,56	2 315,04	2 380,56	2 795,52	3 057,60	3 516,24	4 043,68	4 650,23	5 347,76
2100	1 944,63	2 453,94	2 523,39	2 963,25	3 241,06	3 727,21	4 286,30	4 929,24	5 668,63
2200	2 061,31	2 601,18	2 674,80	3 141,05	3 435,52	3 950,85	4 543,47	5 225,00	6 008,74
2300	2 184,99	2 757,25	2 835,29	3 329,51	3 641,65	4 187,90	4 816,08	5 538,50	6 369,27
2400	2 316,09	2 922,68	3 005,40	3 529,28	3 860,15	4 439,17	5 105,05	5 870,80	6 751,43
2500	2 455,06	3 098,05	3 185,73	3 741,04	4 091,76	4 705,52	5 411,35	6 223,05	7 156,51
2600	2 602,36	3 283,93	3 376,87	3 965,50	4 337,26	4 987,85	5 736,03	6 596,44	7 585,90
2700	2 758,50	3 480,96	3 579,48	4 203,43	4 597,50	5 287,12	6 080,19	6 992,22	8 041,06
2800	2 924,01	3 689,82	3 794,25	4 455,63	4 873,35	5 604,35	6 445,01	7 411,76	8 523,52
2900	3 099,45	3 911,21	4 021,91	4 722,97	5 165,75	5 940,61	6 831,71	7 856,46	9 034,93
3000	3 285,42	4 145,88	4 263,22	5 006,35	5 475,70	6 297,05	7 241,61	8 327,85	9 577,03




Cuivre et Inox V4A.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Kupfer und Edelstahl rostfrei V4A.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

H	A								
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
200	170,35	198,74	213,89	227,14	255,53	266,88	283,92	312,31	369,10
300	198,74	227,14	255,53	270,67	283,92	327,45	355,85	389,92	441,02
400	242,28	270,67	312,31	327,45	369,10	384,24	425,88	454,27	567,84
500	270,67	312,31	340,70	369,10	412,63	441,02	482,66	526,20	639,77
600	312,31	340,70	384,24	425,88	469,41	511,06	539,45	596,23	738,19
700	355,85	384,24	425,88	469,41	511,06	567,84	624,62	653,02	823,37
800	369,10	425,88	469,41	526,20	567,84	624,62	681,41	738,19	908,54
900	412,63	454,27	526,20	567,84	624,62	681,41	738,19	794,98	993,72
1000	425,88	497,81	567,84	596,23	668,16	738,19	794,98	851,76	1 050,50
1100	503,48	526,20	596,23	639,77	709,80	794,98	851,76	923,69	1 107,29
1200	528,09	554,59	624,62	670,05	766,58	851,76	880,15	993,72	1 192,46
1300	567,84	596,23	653,02	707,91	794,98	880,15	936,94	1 078,90	1 264,39
1400	596,23	639,77	694,66	753,33	838,51	936,94	993,72	1 164,07	1 362,82
1500	635,98	668,16	723,05	794,98	851,76	993,72	1 050,50	1 220,86	1 419,60
1600	681,41	709,80	751,44	823,37	923,69	1 050,50	1 107,29	1 292,78	1 504,78
1700	709,80	738,19	794,98	880,15	965,33	1 107,29	1 164,07	1 355,24	1 589,95
1800	738,19	794,98	823,37	908,54	1 022,11	1 179,21	1 249,25	1 419,60	1 675,13
1900	794,98	823,37	880,15	952,08	1 065,65	1 249,25	1 306,03	1 491,53	1 760,30
2000	823,37	880,15	950,19	993,72	1 135,68	1 306,03	1 362,82	1 548,31	1 832,23
2100	872,77	932,96	1 007,20	1 053,34	1 203,82	1 384,39	1 444,58	1 641,21	1 942,16
2200	925,14	988,94	1 067,63	1 116,54	1 276,05	1 467,46	1 531,26	1 739,68	2 058,69
2300	980,64	1 048,28	1 131,69	1 183,54	1 352,61	1 555,51	1 623,14	1 844,06	2 182,22
2400	1 039,48	1 111,17	1 199,59	1 254,55	1 433,77	1 648,84	1 720,52	1 954,71	2 313,15
2500	1 101,85	1 177,84	1 271,56	1 329,82	1 519,80	1 747,77	1 823,76	2 071,99	2 451,94
2600	1 167,96	1 248,51	1 347,86	1 409,61	1 610,98	1 852,63	1 933,18	2 196,31	2 599,05
2700	1 238,04	1 323,42	1 428,73	1 494,19	1 707,64	1 963,79	2 049,17	2 328,09	2 755,00
2800	1 312,32	1 402,83	1 514,45	1 583,84	1 810,10	2 081,62	2 172,12	2 467,77	2 920,30
2900	1 391,06	1 487,00	1 605,32	1 678,87	1 918,71	2 206,51	2 302,45	2 615,84	3 095,51
3000	1 474,53	1 576,22	1 701,64	1 779,60	2 033,83	2 338,90	2 440,60	2 772,79	3 281,25



Cuivre et Inox V4A.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Kupfer und Edelstahl rostfrei V4A.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

H	A								
	1200	1400	1500	1800	2000	2200	2500	2800	3000
200	482,66	624,62	681,41	880,15	1 033,47	1 147,15	1 273,34	1 413,40	1 568,88
300	567,84	738,19	794,98	1 050,50	1 207,61	1 340,44	1 487,89	1 651,56	1 833,23
400	696,55	851,76	908,54	1 164,07	1 323,07	1 468,60	1 630,15	1 809,47	2 008,51
500	794,98	993,72	1 022,11	1 277,64	1 447,99	1 607,27	1 784,07	1 980,32	2 198,15
600	993,72	1 135,68	1 164,07	1 391,21	1 561,56	1 733,33	1 924,00	2 135,64	2 370,56
700	1 078,90	1 220,86	1 306,03	1 504,78	1 675,13	1 859,39	2 063,93	2 290,96	2 542,96
800	1 164,07	1 362,82	1 391,21	1 618,34	1 788,70	1 985,45	2 203,85	2 446,28	2 715,37
900	1 264,39	1 447,99	1 533,17	1 731,91	1 959,05	2 174,54	2 413,74	2 679,25	2 973,97
1000	1 406,35	1 589,95	1 646,74	1 845,48	2 072,62	2 300,60	2 553,67	2 834,57	3 146,38
1100	1 491,53	1 690,27	1 760,30	1 959,05	2 201,33	2 443,47	2 712,25	3 010,60	3 341,77
1200	1 561,56	1 817,09	1 873,87	2 072,62	2 299,75	2 552,72	2 833,52	3 145,21	3 491,19
1300	1 646,74	1 902,26	1 987,44	2 186,18	2 413,32	2 678,79	2 973,45	3 300,53	3 663,59
1400	1 703,52	2 044,22	2 101,01	2 299,75	2 555,28	2 836,36	3 148,36	3 494,68	3 879,09
1500	1 817,09	2 201,33	2 271,36	2 810,81	3 179,90	3 529,69	3 917,96	4 348,94	4 827,32
1600	1 930,66	2 371,68	2 413,32	2 981,16	3 350,26	3 718,78	4 127,85	4 581,91	5 085,92
1700	2 044,22	2 555,28	2 583,67	3 123,12	3 520,61	3 907,87	4 337,74	4 814,89	5 344,53
1800	2 186,18	2 697,24	2 754,02	3 350,26	3 719,35	4 128,48	4 582,61	5 086,70	5 646,24
1900	2 299,75	2 839,20	2 924,38	3 463,82	3 861,31	4 286,06	4 757,52	5 280,85	5 861,74
2000	2 384,93	3 009,55	3 094,73	3 634,18	3 974,88	4 412,12	4 897,45	5 436,17	6 034,15
2100	2 528,02	3 190,13	3 280,41	3 852,23	4 213,37	4 676,84	5 191,30	5 762,34	6 396,20
2200	2 679,71	3 381,53	3 477,24	4 083,36	4 466,18	4 957,45	5 502,77	6 108,08	6 779,97
2300	2 840,49	3 584,42	3 685,87	4 328,36	4 734,15	5 254,90	5 832,94	6 474,56	7 186,77
2400	3 010,92	3 799,49	3 907,02	4 588,06	5 018,19	5 570,20	6 182,92	6 863,04	7 617,97
2500	3 191,57	4 027,46	4 141,44	4 863,35	5 319,29	5 904,41	6 553,89	7 274,82	8 075,05
2600	3 383,07	4 269,11	4 389,93	5 155,15	5 638,44	6 258,67	6 947,13	7 711,31	8 559,55
2700	3 586,05	4 525,25	4 653,33	5 464,46	5 976,75	6 634,19	7 363,95	8 173,99	9 073,13
2800	3 801,21	4 796,77	4 932,53	5 792,32	6 335,35	7 032,24	7 805,79	8 664,43	9 617,51
2900	4 029,29	5 084,57	5 228,48	6 139,86	6 715,48	7 454,18	8 274,14	9 184,29	10 194,57
3000	4 271,04	5 389,65	5 542,19	6 508,26	7 118,40	7 901,43	8 770,59	9 735,35	10 806,24



Galvanisé.

* A = Largeur.

Grille phonique avec tôle perforée : majoration du prix de 5%.

Verzinkt.

* A = Breite.

Schallträger mit Lochblech : Aufpreis von 5%.

H	A						
	200	300	400	500	600	700	800
200	204,42	238,49	256,66	272,56	306,63	320,26	340,70
300	238,49	272,56	306,63	324,80	340,70	392,95	427,02
400	290,73	324,80	374,77	392,95	442,92	461,09	511,06
500	324,80	374,77	408,84	442,92	495,16	529,23	579,20
600	374,77	408,84	461,09	511,06	563,30	613,27	647,34
700	427,02	461,09	511,06	563,30	613,27	681,41	749,55
800	442,92	511,06	563,30	631,44	681,41	749,55	817,69
900	495,16	545,13	631,44	681,41	749,55	817,69	885,83
1000	511,06	597,37	681,41	715,48	801,79	885,83	953,97
1100	604,18	631,44	715,48	767,72	851,76	953,97	1 022,11
1200	633,71	665,51	749,55	804,06	919,90	1 022,11	1 056,18
1300	681,41	715,48	783,62	849,49	953,97	1 056,18	1 124,32
1400	715,48	767,72	833,59	904,00	1 006,21	1 124,32	1 192,46
1500	763,18	801,79	867,66	953,97	1 022,11	1 192,46	1 260,60
1600	817,69	851,76	901,73	988,04	1 108,42	1 260,60	1 328,75
1700	851,76	885,83	953,97	1 056,18	1 158,39	1 328,75	1 396,89
1800	885,83	953,97	988,04	1 090,25	1 226,53	1 415,06	1 499,10
1900	953,97	988,04	1 056,18	1 142,49	1 278,78	1 499,10	1 567,24
2000	988,04	1 056,18	1 140,22	1 192,46	1 362,82	1 567,24	1 635,38



Aluminium.

* A = Largeur.

Grille phonique avec tôle perforée : majoration du prix de 5%.

Aluminiumblech.

* A = Breite.

Schallträger mit Lochblech : Aufpreis von 5%.

H	A						
	200	300	400	500	600	700	800
200	255,53	298,12	320,83	340,70	383,29	400,33	425,88
300	298,12	340,70	383,29	406,01	425,88	491,18	533,77
400	363,42	406,01	468,47	491,18	553,64	576,36	638,82
500	406,01	468,47	511,06	553,64	618,95	661,53	724,00
600	468,47	511,06	576,36	638,82	704,12	766,58	809,17
700	533,77	576,36	638,82	704,12	766,58	851,76	936,94
800	553,64	638,82	704,12	789,30	851,76	936,94	1 022,11
900	618,95	681,41	789,30	851,76	936,94	1 022,11	1 107,29
1000	638,82	746,71	851,76	894,35	1 002,24	1 107,29	1 192,46
1100	755,23	789,30	894,35	959,65	1 064,70	1 192,46	1 277,64
1200	792,14	831,89	936,94	1 005,08	1 149,88	1 277,64	1 320,23
1300	851,76	894,35	979,52	1 061,86	1 192,46	1 320,23	1 405,40
1400	894,35	959,65	1 041,99	1 130,00	1 257,77	1 405,40	1 490,58
1500	953,97	1 002,24	1 084,57	1 192,46	1 277,64	1 490,58	1 575,76
1600	1 022,11	1 064,70	1 127,16	1 235,05	1 385,53	1 575,76	1 660,93
1700	1 064,70	1 107,29	1 192,46	1 320,23	1 447,99	1 660,93	1 746,11
1800	1 107,29	1 192,46	1 235,05	1 362,82	1 533,17	1 768,82	1 873,87
1900	1 192,46	1 235,05	1 320,23	1 428,12	1 598,47	1 873,87	1 959,05
2000	1 235,05	1 320,23	1 425,28	1 490,58	1 703,52	1 959,05	2 044,22



Inox V2A.

* A = Largeur.

Grille phonique avec tôle perforée : majoration du prix de 5%.

Edelstahl rostfrei V2A.

* A = Breite.

Schallträger mit Lochblech : Aufpreis von 5%.

H	A						
	200	300	400	500	600	700	800
200	281,08	327,93	352,91	374,77	421,62	440,36	468,47
300	327,93	374,77	421,62	446,61	468,47	540,30	587,15
400	399,76	446,61	515,31	540,30	609,01	633,99	702,70
500	446,61	515,31	562,16	609,01	680,84	727,69	796,40
600	515,31	562,16	633,99	702,70	774,53	843,24	890,09
700	587,15	633,99	702,70	774,53	843,24	936,94	1 030,63
800	609,01	702,70	774,53	868,23	936,94	1 030,63	1 124,32
900	680,84	749,55	868,23	936,94	1 030,63	1 124,32	1 218,02
1000	702,70	821,38	936,94	983,78	1 102,46	1 218,02	1 311,71
1100	830,75	868,23	983,78	1 055,61	1 171,17	1 311,71	1 405,40
1200	871,35	915,07	1 030,63	1 105,58	1 264,86	1 405,40	1 452,25
1300	936,94	983,78	1 077,48	1 168,05	1 311,71	1 452,25	1 545,94
1400	983,78	1 055,61	1 146,19	1 243,00	1 383,54	1 545,94	1 639,64
1500	1 049,37	1 102,46	1 193,03	1 311,71	1 405,40	1 639,64	1 733,33
1600	1 124,32	1 171,17	1 239,88	1 358,56	1 524,08	1 733,33	1 827,03
1700	1 171,17	1 218,02	1 311,71	1 452,25	1 592,79	1 827,03	1 920,72
1800	1 218,02	1 311,71	1 358,56	1 499,10	1 686,48	1 945,70	2 061,26
1900	1 311,71	1 358,56	1 452,25	1 570,93	1 758,32	2 061,26	2 154,95
2000	1 358,56	1 452,25	1 567,81	1 639,64	1 873,87	2 154,95	2 248,65



Inox V4A ou Cuivre.

* A = Largeur.

Grille phonique avec tôle perforée : majoration du prix de 5%.

Edelstahl rostfrei V4A oder Kupfer.

* A = Breite.

Schallträger mit Lochblech : Aufpreis von 5%.

H	A						
	200	300	400	500	600	700	800
200	306,63	357,74	385,00	408,84	459,95	480,39	511,06
300	357,74	408,84	459,95	487,21	511,06	589,42	640,52
400	436,10	487,21	562,16	589,42	664,37	691,63	766,58
500	487,21	562,16	613,27	664,37	742,73	793,84	868,80
600	562,16	613,27	691,63	766,58	844,95	919,90	971,01
700	640,52	691,63	766,58	844,95	919,90	1 022,11	1 124,32
800	664,37	766,58	844,95	947,16	1 022,11	1 124,32	1 226,53
900	742,73	817,69	947,16	1 022,11	1 124,32	1 226,53	1 328,75
1000	766,58	896,05	1 022,11	1 073,22	1 202,69	1 328,75	1 430,96
1100	906,27	947,16	1 073,22	1 151,58	1 277,64	1 430,96	1 533,17
1200	950,56	998,26	1 124,32	1 206,09	1 379,85	1 533,17	1 584,27
1300	1 022,11	1 073,22	1 175,43	1 274,23	1 430,96	1 584,27	1 686,48
1400	1 073,22	1 151,58	1 250,38	1 356,00	1 509,32	1 686,48	1 788,70
1500	1 144,77	1 202,69	1 301,49	1 430,96	1 533,17	1 788,70	1 890,91
1600	1 226,53	1 277,64	1 352,59	1 482,06	1 662,64	1 890,91	1 993,12
1700	1 277,64	1 328,75	1 430,96	1 584,27	1 737,59	1 993,12	2 095,33
1800	1 328,75	1 430,96	1 482,06	1 635,38	1 839,80	2 122,59	2 248,65
1900	1 430,96	1 482,06	1 584,27	1 713,74	1 918,16	2 248,65	2 350,86
2000	1 482,06	1 584,27	1 710,33	1 788,70	2 044,22	2 350,86	2 453,07

Grille KG.

Gitter KG.



Galvanisé Verzinkt	
Dimensions Abmessungen	Prix (CHF) Preis (CHF)
215 / 65	54,60
315 / 65	58,50
415 / 65	65,00
315 / 115	58,50
415 / 115	65,00
515 / 115	78,00
615 / 115	91,00
815 / 115	102,70

Section Abschnitt	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
*	*	*	*

Grille de sol.

*** prix sur demande**

Boden Gitter.


*** preis auf Angabe.**

Grille RA.

Gitter RA.



Plastique Kunststoff	
Diamètre Durchmesser	Prix (CHF) Preis (CHF)
125	63,70
160	70,20
200	87,10
250	105,30



GPP-C embouti.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Gestempelt GPP-C.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Diamètre Durchmesser	Aluminium Aluminium	Cuivre Kupfer	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A
80	36,76	40,04	40,84
100	36,76	40,04	40,84
125	41,17	44,84	45,75
150	49,99	54,45	55,54
160	55,87	60,86	62,08
180	61,75	67,27	68,61
200	64,70	70,47	71,89
224	131,22	142,94	145,80
250	150,55	164,01	167,28
280	162,10	176,58	180,11
300	173,78	189,30	193,09
315	199,37	217,17	221,52

GPP-C fabrication manuelle.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

Manuelle Herstellun GPP-C.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Diamètre Durchmesser	Aluminium Aluminium	Cuivre Kupfer	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A
355	419,80	466,44	466,44
400	458,52	509,47	509,47
450	540,89	600,99	600,99
500	608,17	675,74	675,74
560	688,90	765,44	765,44
600	836,90	929,89	929,89
630	836,90	929,89	929,89
410	960,69	1 067,43	1 067,43
800	1 092,55	1 213,94	1 213,94
900	1 229,79	1 366,43	1 366,43
1000	1 671,11	1 856,79	1 856,79



GPP-M : en aluminium brut.

Grille pare-pluie à lamelles embouties, avec manchon et sans renvoi.

4 trous de fixation.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.



GPP-M : aus Aluminium unbehandelt.

Wetterschutzgitter mit Lamellen gepresst, mit Stutzen und ohne Abflussrinne.

4 Befestigungslöcher.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Désignation Bezeichnung	Diamètre Durchmesser	Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
GPP-M80	80	165 x 165 mm	93,77
GPP-M100	100	165 x 165 mm	93,77
GPP-M125	125	165 x 165 mm	99,88
GPP-M150	150	190 x 190 mm	102,50
GPP-M160	160	210 x 210 mm	113,57
GPP-M180	180	240 x 240 mm	128,13
GPP-M200	200	240 x 240 mm	133,66
GPP-M224	224	290 x 290 mm	156,08
GPP-M250	250	290 x 290 mm	161,62
GPP-M280	280	340 x 340 mm	189,28
GPP-M300	300	340 x 340 mm	200,64
GPP-M315	315	390 x 390 mm	206,17
GPP-M355	355	390 x 390 mm	211,70
GPP-M400	400	440 x 440 mm	223,06

GPP-T : en inox.

Grille pare-pluie avec tuyau télescopique galvanisé pour passage des murs entre 300 et 460 mm.

Clapet de retenue galvanisé inclus.

Nous consulter pour d'autres matériaux.

Prévoir une plus-value pour le treillis anti-insectes.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

GPP-T : aus Edelstahl rostfrei.

Wetterschutzgitter mit verzinkte Teleskoprohr für Mauerstärken von 300 bis 460 mm.


Mit verzinkte Rückschlagventil.

Für weitere Materialien wenden Sie sich an uns.

Zuzüglich Aufpreis für das Insektenschutzgitter.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Désignation Bezeichnung	Diamètre Durchmesser	Prix (CHF) Preis (CHF)
GPP-T100	100	93,18
GPP-T125	125	93,18
GPP-T150	150	93,18



GPP-E : en aluminium brut.

Grille pare-pluie à lamelles embouties avec renvoi (sans manchon ni trous de fixation).

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.



GPP-E : aus Aluminium unbehandelt.

Wetterschutzgitter mit Lamellen gepresst und mit Abflussrinne (ohne Stutzen und Befestigungslöcher).

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
GPP-E165	165 x 165 mm	23,30
GPP-E190	190 x 190 mm	29,12
GPP-E210	210 x 210 mm	32,03
GPP-E240	240 x 240 mm	37,86
GPP-E290	290 x 290 mm	96,10
GPP-E340	340 x 340 mm	113,57
GPP-E390	390 x 390 mm	122,30
GPP-E440	440 x 440 mm	136,86

GPP-R : en aluminium brut.

Grille pare-pluie à lamelles embouties, avec renvoi et sans manchon.

4 trous de fixation.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

GPP-R : aus Aluminium unbehandelt.

Wetterschutzgitter mit Lamellen gepresst mit Abflussrinne und ohne Stutzen.

4 Befestigungslöcher.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
GPP-R165	165 x 165 mm	29,12
GPP-R190	190 x 190 mm	34,94
GPP-R210	210 x 210 mm	37,86
GPP-R240	240 x 240 mm	43,68



GPP-H : en aluminium brut.

Grille pare-pluie à lamelles embouties horizontales, avec renvoi (sans manchon ni trous de fixation).

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

GPP-H : aus Aluminium unbehandelt.

Wetterschutzgitter mit waagerechten Lamellen gepresst, mit Abflussrinne (ohne Stutzen und Befestigungslöcher).

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.



Désignation Bezeichnung	Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
GPP-H14050	140 x 50 mm	20,38
GPP-H24050	240 x 50 mm	20,38
GPP-H28050	280 x 50 mm	20,38
GPP-H140130	140 x 130 mm	20,38
GPP-H210165	210 x 165 mm	26,21
GPP-H230130	230 x 130 mm	26,21
GPP-H240190	240 x 190 mm	32,03
GPP-H290100	290 x 100 mm	61,15
GPP-H290150	290 x 150 mm	69,89
GPP-H290200	290 x 200 mm	75,71
GPP-H340100	340 x 100 mm	64,06
GPP-H340150	340 x 150 mm	72,80
GPP-H340200	340 x 200 mm	78,62
GPP-H390100	390 x 100 mm	66,98
GPP-H390150	390 x 150 mm	75,71
GPP-H390200	390 x 200 mm	81,54
GPP-H440100	440 x 100 mm	69,89
GPP-H440150	440 x 150 mm	78,62
GPP-H440200	440 x 200 mm	84,45
GPP-H440250	440 x 250 mm	93,18
GPP-H440300	440 x 300 mm	107,74

GPP-V : en aluminium brut.

Grille pare-pluie à lamelles embouties verticales, avec renvoi sans manchon ni trous de fixation.

Retrouvez toutes les données techniques des grilles pare-pluie au Chapitre 21 : Données techniques.

GPP-V : aus Aluminium unbehandelt.

Wetterschutzgitter mit senkrechten Lamellen gepresst, mit Abflussrinne ohne Stutzen und Befestigungslöcher.

Alle technischen Merkmale von Wetterschutzgitter in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Désignation Bezeichnung	Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
GPP-V50140	50 x 140 mm	20,38
GPP-V50280	50 x 280 mm	20,38
GPP-V40230	40 x 230 mm	26,21
GPP-V65210	65 x 210 mm	29,12
GPP-V190240	190 x 240 mm	32,03
GPP-V210290	210 x 290 mm	37,86

