

Chapitre 5 / Kapitel 5


Amortisseurs de bruit *Schalldämpfer*

1 Amortisseurs de bruit *Schalldämpfer*



2 Amortisseurs de bruit carrés *Platz Schalldämpfer*






Avec isolation de 50 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit 50 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit <i>Schalldämpfer</i>	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	78,20	83,95	92,00	142,60	213,90	256,45
100	200	83,95	86,25	92,00	155,25	232,88	279,45
125	224	93,15	96,60	102,35	169,05	253,58	304,75
150	250	104,65	106,95	112,70	180,55	270,83	325,45
160	250	105,80	106,95	113,85	180,55	270,83	325,45
180	280	113,85	117,30	121,90	205,85	308,78	370,30
200	300	125,35	127,65	133,40	213,90	320,85	385,25
224	315	139,15	141,45	147,20	231,15	346,73	416,30
250	355	149,50	151,80	157,55	253,00	379,50	455,40
280	400	165,60	169,05	173,65	271,40	407,10	488,75
300	400	192,05	194,35	200,10	271,40	407,10	488,75
315	400	201,25	215,05	220,80	338,10	507,15	608,35
355	450	217,35	236,90	242,65	369,15	553,73	664,70
400	500	226,55	258,75	264,50	399,05	598,58	718,75
450	560	235,75	293,25	297,85	447,35	671,03	805,00
500	600	244,95	370,30	374,90	533,88	800,81	961,40
560	630	254,15	392,15	382,95	548,55	822,83	987,85
600	710	263,35	414,00	394,45	563,50	845,25	1 014,30
630	710	272,55	435,85	416,30	637,10	955,65	1 146,55
710	800	281,75	457,70	438,15	709,55	1 064,33	1 277,65
800	900	290,95	471,50	461,15	805,00	1 207,50	1 449,00
900	1120	303,60	481,85	503,70	966,00	1 449,00	1 738,80
1000	1120	316,25	503,70	525,55	1 115,50	1 673,25	2 007,90




Avec isolation de 100 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit 100 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit <i>Schalldämpfer</i>	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	97,75	104,65	109,25	178,25	267,38	320,85
100	300	104,94	107,81	115,00	194,06	291,09	349,60
125	315	116,44	120,75	127,94	211,31	316,97	380,65
150	355	130,81	133,69	140,88	225,69	338,53	405,95
160	355	132,25	133,69	142,31	225,69	338,53	405,95
180	400	142,31	146,63	152,38	257,31	385,97	463,45
200	400	156,69	159,56	166,75	267,38	401,06	481,85
224	450	173,94	176,81	184,00	288,94	433,41	519,80
250	450	186,88	189,75	196,94	316,25	474,38	569,25
280	500	207,00	211,31	217,06	339,25	508,88	610,65
300	500	240,06	242,94	250,13	339,25	508,88	610,65
315	500	256,45	268,81	276,00	422,63	633,94	761,30
355	560	273,70	296,13	303,31	461,44	692,16	830,30
400	600	290,95	323,44	330,63	498,81	748,22	898,15
450	630	308,20	366,56	372,31	559,19	838,78	1 006,25
500	710	325,45	462,88	468,63	667,35	1 001,02	1 201,75
560	800	346,15	471,50	478,69	685,69	1 028,53	1 233,95
600	800	366,85	481,85	493,06	704,38	1 056,56	1 268,45
630	800	389,85	492,20	507,15	796,38	1 194,56	1 434,05
710	900	412,85	504,85	522,10	886,94	1 330,41	1 596,20
800	1000	437,00	517,50	534,75	1 006,25	1 509,38	1 811,25
900	1120	461,15	530,15	552,00	1 207,50	1 811,25	2 173,50
1000	1250	489,90	550,85	569,25	1 394,38	2 091,56	2 510,45




Avec isolation de 50 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit 50 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	84,87	91,08	94,19	155,29	232,94	279,45
100	200	91,42	93,93	100,19	169,07	253,60	304,29
125	224	101,44	105,20	111,46	184,10	276,14	331,20
150	250	113,96	116,47	122,73	196,62	294,93	353,97
160	250	115,22	116,47	123,98	196,62	294,93	353,97
180	280	123,98	127,74	132,75	224,17	336,26	403,65
200	300	136,51	139,01	145,27	232,94	349,41	419,18
224	315	151,53	154,04	160,30	251,72	377,58	453,33
250	355	162,81	165,31	171,57	275,52	413,28	495,77
280	400	180,34	184,10	189,10	295,55	443,33	531,99
300	400	209,14	211,65	217,91	295,55	443,33	531,99
315	400	219,16	234,19	240,45	368,19	552,29	662,40
355	450	236,69	257,98	264,25	402,00	603,01	723,47
400	500	246,71	281,78	288,04	434,57	651,85	782,46
450	560	256,73	319,35	324,36	487,16	730,75	876,65
500	600	266,75	403,26	408,27	581,39	872,09	1 046,39
560	630	276,77	427,05	417,03	597,37	896,06	1 075,37
600	710	286,79	450,85	429,56	613,65	920,48	1 104,35
630	710	296,81	474,64	453,35	693,80	1 040,70	1 249,25
710	800	306,83	498,44	477,15	772,70	1 159,05	1 391,04
800	900	316,84	513,46	502,19	876,65	1 314,97	1 578,38
900	1120	330,62	524,73	548,53	1 051,97	1 577,96	1 894,05
1000	1120	344,40	548,53	572,32	1 214,78	1 822,17	2 186,96




Avec isolation de 100 mm.
Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit 100 mm Isolierung.
Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit <i>Schalldämpfer</i>	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	105,57	113,85	117,99	194,11	291,17	349,83
100	300	114,28	117,41	125,24	211,33	317,00	380,88
125	315	126,80	131,50	139,32	230,12	345,18	414,00
150	355	142,45	145,59	153,41	245,77	368,66	441,95
160	355	144,02	145,59	154,98	245,77	368,66	441,95
180	400	154,98	159,67	165,94	280,21	420,32	504,05
200	400	170,63	173,76	181,59	291,17	436,76	523,71
224	450	189,42	192,55	200,38	314,65	471,98	566,15
250	450	203,51	206,64	214,46	344,40	516,59	619,97
280	500	225,42	230,12	236,38	369,44	554,16	665,51
300	500	261,43	264,56	272,39	369,44	554,16	665,51
315	500	279,27	292,74	300,56	460,24	690,36	828,00
355	560	298,06	322,48	330,31	502,51	753,76	904,59
400	600	316,84	352,22	360,05	543,21	814,81	978,08
450	630	335,63	399,19	405,45	608,96	913,43	1 096,07
500	710	354,42	504,07	510,33	726,74	1 090,11	1 308,24
560	800	376,96	513,46	521,29	746,71	1 120,07	1 344,47
600	800	399,50	524,73	536,95	767,06	1 150,60	1 380,69
630	800	424,55	536,01	552,29	867,25	1 300,88	1 560,78
710	900	449,59	549,78	568,57	965,87	1 448,81	1 738,80
800	1000	475,89	563,56	582,34	1 095,81	1 643,71	1 972,71
900	1120	502,19	577,33	601,13	1 314,97	1 972,45	2 367,05
1000	1250	533,50	599,88	619,91	1 518,47	2 277,71	2 733,44



SLNT

Avec SAFE : majoration de 12%.

Avec isolation de 50 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.


Mit SAFE : Aufpreis von 12%.

Mit 50 mm Isolierung.

Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit <i>Schalldämpfer</i>	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	180	94,30	101,20	104,65	172,55	258,82	310,50
100	200	101,58	104,36	111,32	187,85	281,78	338,10
125	224	112,71	116,89	123,84	204,55	306,83	368,00
150	250	126,63	129,41	136,37	218,47	327,70	393,30
160	250	128,02	129,41	137,76	218,47	327,70	393,30
180	280	137,76	141,93	147,50	249,08	373,62	448,50
200	300	151,67	154,46	161,41	258,82	388,23	465,75
224	315	168,37	171,15	178,11	279,69	419,54	503,70
250	355	180,90	183,68	190,64	306,13	459,20	550,85
280	400	200,38	204,55	210,12	328,39	492,59	591,10
300	400	232,38	235,16	242,12	328,39	492,59	591,10
315	400	243,51	260,21	267,17	409,10	613,65	736,00
355	450	262,99	286,65	293,61	446,67	670,01	803,85
400	500	274,13	313,09	320,05	482,85	724,28	869,40
450	560	285,26	354,83	360,40	541,29	811,94	974,05
500	600	296,39	448,06	453,63	645,99	968,98	1 162,65
560	630	307,52	474,50	463,37	663,75	995,62	1 194,85
600	710	318,65	500,94	477,28	681,84	1 022,75	1 227,05
630	710	329,79	527,38	503,72	770,89	1 156,34	1 388,05
710	800	340,92	553,82	530,16	858,56	1 287,83	1 545,60
800	900	352,05	570,52	557,99	974,05	1 461,08	1 753,75
900	1120	367,36	583,04	609,48	1 168,86	1 753,29	2 104,50
1000	1120	382,66	609,48	635,92	1 349,76	2 024,63	2 429,95



SLNT

Avec SAFE : majoration de 12%.

Avec isolation de 100 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SL au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit SAFE : Aufpreis von 12%.

Mit 100 mm Isolierung.

Alle technischen Merkmale von SL in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit <i>Schalldämpfer</i>	Explications	Erläuterungen
SL	Silencieux rond	Rundschalldämpfer

d1	d2	SL / SLNT					
		Longueur (mm) Länge (mm)					
		300	500	700	1000	1500	2000
80	280	117,30	126,50	131,10	215,68	323,52	388,70
100	300	126,97	130,45	139,15	234,82	352,22	423,20
125	315	140,89	146,11	154,80	255,69	383,53	460,00
150	355	158,28	161,76	170,46	273,08	409,62	491,05
160	355	160,02	161,76	172,20	273,08	409,62	491,05
180	400	172,20	177,42	184,37	311,35	467,02	560,05
200	400	189,59	193,07	201,77	323,52	485,29	581,90
224	450	210,46	213,94	222,64	349,61	524,42	629,05
250	450	226,12	229,60	238,29	382,66	573,99	688,85
280	500	250,47	255,69	262,65	410,49	615,74	739,45
300	500	290,48	293,95	302,65	410,49	615,74	739,45
315	500	310,30	325,26	333,96	511,38	767,06	920,00
355	560	331,18	358,31	367,01	558,34	837,51	1 005,10
400	600	352,05	391,36	400,06	603,56	905,34	1 086,75
450	630	372,92	443,54	450,50	676,62	1 014,93	1 217,85
500	710	393,79	560,08	567,04	807,49	1 211,23	1 453,60
560	800	418,84	570,52	579,21	829,68	1 244,52	1 493,85
600	800	443,89	583,04	596,61	852,29	1 278,44	1 534,10
630	800	471,72	595,56	613,65	963,61	1 445,42	1 734,20
710	900	499,55	610,87	631,74	1 073,19	1 609,79	1 932,00
800	1000	528,77	626,18	647,05	1 217,56	1 826,34	2 191,90
900	1120	557,99	641,48	667,92	1 461,08	2 191,61	2 630,05
1000	1250	592,78	666,53	688,79	1 687,19	2 530,79	3 037,15



Aluminium et Inox avec SAFE :
majoration de 12%.

L = 1000 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des SLB au Chapitre 21 : Données techniques.

Aluminium und Inox mit SAFE :
Aufpreis von 12%.

L = 1000 mm.

Alle technischen Merkmale von SLB in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Amortisseur de bruit Schalldämpfer	Explications	Erläuterungen
SLB	Silencieux rond avec déflecteur.	Rundschalldämpfer Dicke.

d	D	Galvanisé Verzinkt SAFE		Aluminium Aluminium		Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A	
		50 mm	100 mm	50 mm	100 mm	50 mm	100 mm
250	355	340,40	425,50	344,14	430,18	347,21	434,01
280	400	340,40	425,50	344,14	430,18	347,21	434,01
300	400	354,20	442,75	358,10	447,62	361,28	451,61
315	450	395,60	494,50	399,95	499,94	403,51	504,39
355	450	437,00	546,25	441,81	552,26	445,74	557,18
400	500	506,00	632,50	511,57	639,46	516,12	645,15
450	560	529,00	661,25	534,82	668,52	539,58	674,48
500	600	625,60	782,00	632,48	790,60	638,11	797,64
560	630	663,55	829,44	670,85	838,56	676,82	846,03
600	710	678,50	848,13	685,96	857,45	692,07	865,09
630	710	752,10	940,13	760,37	950,47	767,14	958,93
710	800	824,55	1 030,69	833,62	1 042,03	841,04	1 051,30
800	900	921,15	1 151,44	931,28	1 164,10	939,57	1 174,47
900	1120	1 081,00	1 351,25	1 092,89	1 366,11	1 102,62	1 378,28
1000	1120	1 230,50	1 538,13	1 244,04	1 555,04	1 255,11	1 568,89



Avec isolation de 30 ou 50 mm.


Mit 30 oder 50 mm Isolierung.


SLFX

Diamètre Durchmesser	SLFX			
	isolation 30 mm Isolierung 30 mm		isolation 50 mm Isolierung 50 mm	
	Longueur (mm) Länge (mm)		Longueur (mm) Länge (mm)	
	1000	2000	1000	2000
100	132,25	152,09	250,70	288,31
125	150,65	173,25	276,00	317,40
150	166,75	191,76	299,00	343,85
160	173,65	199,70	316,25	363,69
180	196,65	226,15	316,25	363,69
200	212,75	244,66	339,25	390,14
224	232,30	267,15	368,00	423,20
250	253,00	290,95	403,65	449,65
280	256,45	294,92	391,00	464,20
300	258,75	297,56	448,50	515,78
315	264,50	304,18	506,00	581,90
355	299,00	343,85	563,50	648,03

Diamètre Durchmesser	SLFT
	Longueur 600 mm Länge 600 mm
80	15,53
100	15,53
125	15,53
160	15,53
200	34,85

SLFT





Tôle perforée intérieur / Galvanisée extérieur.
Longeur standard 1000 mm.

Perforierte Innen / außen verzinkt.
Standardlänge 1000 mm.

Diamètre <i>Durchmesser</i>	isolation 25 mm <i>isolierung 25 mm</i>		isolation 50 mm <i>isolierung 50 mm</i>		Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
	A	B	A	B	
100	150	150	200	200	186,30
125	175	175	225	225	202,86
150	200	200	250	250	216,66
200	250	250	300	300	256,68
224	274	274	324	324	277,38
250	300	300	350	350	303,60
300	350	350	400	400	425,04
355	405	405	455	455	442,98
400	450	450	500	500	478,86
450	500	500	550	550	536,82
500	550	550	600	600	640,55
560	610	610	660	660	658,26
600	650	650	700	700	676,20
630	680	680	730	730	764,52
710	760	760	810	810	851,46
800	850	850	900	900	1 104,00
900	950	950	1000	1000	1 159,20