


Sorties de toitures rondes *Dachausgänge rund*

- 1 Chapeaux bicôniques ronds
Hüte bikonisch, rund



- 2 Chapeaux à lamelles
Lamellenhüte



- 3 Sorties coudées
Ablaufrohr gebogen



- 4 Chapeaux chinois
Chinesenhut



- 5 DHC, DHP, DHV et RZ
DHC, DHP, DHV und RZ



- 6 Garnitures pour Sorties Toitures
Dachverkleidung Ausgangs





Avec pied de longueur 1000 mm.

Sans Colletterie : diminution du prix de 25%.

Retrouvez toutes les données techniques des chapeaux biconiques ronds au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit Fuss von 1000 mm Länge.

Ohne Kragenring : reduzierter Preis von 25%.

Alle technischen Merkmale von Hüte bikonisch rund in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

Diamètre Durchmesser	DFHC-GAL DFHC-ALU	DFHC-CU	DFHC-V2A	DFHC-ZT
100	260,91	330,48	452,24	365,27
125	313,09	351,35	478,36	365,27
150	356,60	434,84	514,86	417,45
160	356,60	434,84	516,25	462,67
180	370,14	487,03	579,24	507,90
200	394,87	535,73	579,24	547,93
224	487,03	681,84	864,50	681,84
250	579,24	820,16	930,56	817,51
280	605,30	907,83	1 040,15	906,21
300	620,99	964,31	1 214,08	963,61
315	636,61	997,45	1 214,08	996,69
355	694,00	1 133,82	1 405,42	1 132,36
400	834,90	1 414,27	1 714,96	1 414,08
450	958,43	1 613,00	1 981,05	1 612,31
500	1 081,89	2 100,03	2 379,47	2 099,33
560	1 308,01	2 390,22	2 539,49	2 389,84
600	1 448,87	2 583,13	2 910,01	2 583,00
630	1 563,73	2 703,94	3 075,22	2 702,93
710	1 855,82	3 083,88	3 216,14	3 082,17
800	2 276,87	3 266,55	3 536,18	3 979,69
900	2 748,21	3 576,16	3 884,03	4 376,27
1000	3 217,84	3 932,76	4 284,11	4 811,11



Avec pied de longueur 1000 mm.


Sans Colletterette : diminution du prix de 25%.

Mit isoliertem Fuss von 1000 mm Länge.

Ohne Kragenring : reduzierter Preis von 25%.



Diamètre Durchmesser Ø1 / Ø2	DFHCI-GAL DFHCI-ALU	DFHCI-CU	DFHCI-V2A	DFHCI-ZT
100 / 150	410,11	500,12	592,08	480,07
125 / 180	425,67	560,08	666,15	584,11
150 / 200	454,14	616,06	666,15	631,24
160 / 224	560,08	784,11	994,16	784,30
180 / 250	666,15	943,18	1 070,19	940,15
200 / 250	666,15	943,18	1 070,19	940,15
250 / 300	714,16	1 108,96	1 396,24	1 108,14
300 / 355	798,09	1 303,90	1 616,23	1 302,25
355 / 400	960,14	1 626,41	1 972,14	1 626,22
400 / 450	1 102,19	1 841,08	2 278,14	1 854,17
450 / 500	1 244,19	2 415,01	2 736,38	2 414,25
500 / 560	1 504,21	2 748,78	2 920,44	2 748,34
560 / 600	1 666,01	2 970,60	3 346,49	2 970,47
600 / 630	1 798,20	3 109,56	3 536,50	3 108,36
630 / 710	2 134,18	3 546,43	3 698,54	3 544,40
710 / 800	2 618,42	3 756,54	4 066,60	4 576,64
800 / 900	3 160,92	4 112,58	4 466,65	5 032,74
900 / 1000	3 700,50	4 522,69	4 926,73	5 532,79




Avec collerette et pied de longueur 1000 mm.

Retrouvez toutes les données techniques des chapeaux à lamelles au Chapitre 21 : Données techniques.

Mit Kragenring und Fuss von 1000 mm Länge.

Alle technischen Merkmale von lamellen Hüte in Kapitel 21 : Technische Merkmale.

D	CLC-GAL	CLC-ALU	CLC-CU	CLC-V2A	CLC-ZT	Nombre de palles Anzahl der Blätter
80	311,19	351,67	468,05	442,75	369,38	4
100	311,19	351,67	468,05	442,75	369,38	4
125	339,02	359,26	468,05	442,75	376,97	4
150	346,61	366,85	493,35	468,05	384,56	4
160	368,12	392,15	512,33	499,68	411,13	4
180	382,03	417,45	619,85	575,58	426,31	4
200	397,21	442,75	695,75	645,15	440,22	4
224	412,39	455,40	721,05	645,15	480,70	5
250	439,21	506,00	771,65	740,03	518,65	5
280	608,47	645,15	822,25	784,30	695,75	5
300	622,38	746,35	885,50	834,90	796,95	5
315	665,39	819,72	986,70	936,10	823,52	5
355	750,15	898,15	1 049,95	999,35	923,45	5
400	793,16	948,75	1 087,90	1 049,95	963,93	6
450	877,91	1 151,15	1 391,50	1 290,30	1 234,64	6
500	1 033,51	1 328,25	1 505,35	1 416,80	1 391,50	6
560	1 161,27	1 518,00	1 682,45	1 581,25	1 581,25	7
600	1 218,20	1 581,25	1 783,65	1 707,75	1 631,85	7
630	1 359,88	1 771,00	2 074,60	1 960,75	1 960,75	7
710	1 700,16	2 150,50	2 593,25	2 504,70	2 403,50	8
800	1 968,34	2 656,50	3 099,25	2 909,50	2 656,50	8
900	2 237,79	3 036,00	3 731,75	3 542,00	3 289,00	9
1000	2 408,56	3 668,50	4 364,25	4 048,00	3 731,75	10



Avec collerette et pied isolé de longueur 1000mm.

Mit Kragenring und isolierte Fuss von 1000 mm Länge.



Diamètre Durchmesser Ø1 / Ø2	CLCI-GAL CLCI-ALU	CLCI-CU	CLCI -V2A	CLCI-ZT	Nombre de pales Anzahl der Blätter
100 / 150	393,42	523,71	236,08	413,66	4
125 / 180	398,48	523,71	495,88	413,66	4
150 / 200	402,27	523,71	495,88	421,25	4
160 / 200	409,86	551,54	523,71	430,10	4
180 / 224	438,96	573,05	559,13	460,46	5
200 / 250	466,79	693,22	643,89	476,91	5
224 / 280	495,88	779,24	722,32	492,09	5
250 / 300	509,80	807,07	722,32	537,63	5
280 / 315	617,32	864,00	828,58	580,64	5
300 / 355	722,32	920,92	877,91	779,24	5
315 / 355	834,90	991,76	934,84	891,83	6
355 / 400	917,13	1 104,35	1 047,42	922,19	6
400 / 450	1 005,68	1 175,19	1 118,26	1 033,51	6
450 / 500	1 062,60	1 218,20	1 175,19	1 079,05	6
500 / 560	1 119,53	1 262,47	1 232,11	1 124,59	7
560 / 600	1 189,10	1 313,07	1 289,04	1 168,86	7
600 / 630	1 263,74	1 363,67	1 339,64	1 225,79	7
630 / 710	1 333,31	1 420,60	1 396,56	1 276,39	8
710 / 800	1 390,24	1 471,20	1 440,84	1 333,31	8
800 / 900	1 459,81	1 515,47	1 497,76	1 390,24	9
900 / 1000	1 535,71	1 572,40	1 554,69	1 440,84	10



Avec pied de longueur 1000 mm.

Mit Fuss von 1000 mm Länge.

Ø	SC-GAL	SC-ALU	SC-CU	SC-V2A	SC-ZT
80	174,20	366,60	595,40	486,20	332,80
100	187,20	335,40	548,60	447,20	364,00
125	202,80	304,20	494,00	405,60	320,60
150	218,40	278,20	455,00	371,80	421,20
160	231,40	278,20	455,00	371,80	465,40
180	260,00	278,20	455,00	371,80	509,60
200	275,60	288,60	470,60	384,80	546,00
224	304,20	312,00	507,00	416,00	595,40
250	319,80	332,80	540,80	442,00	639,60
280	348,40	353,60	574,60	470,60	683,80
300	364,00	384,80	626,60	512,20	720,20
315	377,00	395,20	644,80	527,80	842,40
355	421,20	457,60	746,20	608,40	959,40
400	465,40	540,80	881,40	720,20	1 092,00
450	538,20	603,20	982,80	803,40	1 396,20
500	566,80	676,00	1 102,40	902,20	1 456,00
560	683,80	852,80	1 391,00	1 136,20	1 687,40
600	769,60	1 071,20	1 747,20	1 430,00	1 921,40
630	829,40	1 144,00	1 866,80	1 526,20	2 111,20
710	959,40	1 573,00	2 563,60	2 095,60	2 548,00
800	1 164,80	1 989,00	3 242,20	2 652,00	2 912,00
900	1 396,20	2 561,00	4 175,60	3 416,40	3 494,40
1000	1 630,20	2 789,80	4 550,00	3 720,60	4 076,80



FABRIQUÉ EN SUISSE
MADE IN DER SCHWEIZ

AIR-VENTIL Sàrl



Air-Ventil
Tôlerie-Serrurerie en ventilation



Ø	DH-GAL DH-ALU	DH-CU	DH-V2A DH-ZT
100	64,80	129,61	162,67
125	68,77	138,86	173,25
150	75,38	150,77	187,80
160	78,03	156,06	195,73
180	84,64	170,60	214,25
200	92,58	186,47	232,76
224	100,51	201,02	251,28
250	111,09	201,02	277,73
280	125,64	222,18	199,76
300	136,22	251,28	339,88
315	142,83	272,44	358,40
355	162,67	286,98	407,33
400	191,76	325,34	481,39
450	227,47	384,85	570,00
500	263,18	454,94	658,61
560	310,79	526,36	777,63
600	339,88	621,58	851,69
630	362,37	681,09	907,24
710	376,91	727,38	946,91
800	391,46	773,66	986,59
900	406,01	819,95	1 026,26
1000	425,85	866,24	1 065,94



Diamètre <i>Durchmesser</i>	DHC-GAL DHC-ALU	DHC-CU	DHC-V2A DHC-ZT
100	110,40	220,80	276,00
125	117,30	234,60	293,25
150	127,65	255,30	319,13
160	132,83	265,65	331,20
180	144,90	289,80	363,98
200	156,98	315,68	395,03
224	170,03	341,55	276,08
250	188,03	341,55	470,93
280	212,18	376,05	533,03
300	229,43	426,08	576,15
315	243,23	460,58	608,93
355	276,00	486,45	690,00
400	326,03	552,00	815,93
450	386,40	652,05	966,00
500	446,78	772,80	1 116,08
560	526,13	893,55	1 317,90
600	576,15	1 053,98	1 443,83
630	614,10	1 154,03	1 536,98
710	638,25	1 233,38	1 604,25
800	662,40	1 311,00	1 671,53
900	688,28	1 390,35	1 738,80
1000	721,05	1 467,98	1 806,08



Diamètre <i>Durchmesser</i>	DHP-GAL DHP-ALU	DHP-CU	DHP-V2A DHP-ZT
100	110,40	220,80	276,00
125	117,30	234,60	293,25
150	127,65	255,30	319,13
160	132,83	265,65	331,20
180	144,90	289,80	363,98
200	156,98	315,68	395,03
224	170,78	341,55	426,08
250	188,03	341,55	470,93
280	212,18	376,05	533,03
300	229,43	426,08	576,15
315	243,23	460,58	608,93
355	276,00	486,45	690,00
400	326,03	552,00	815,93
450	386,40	652,05	966,00
500	446,78	772,80	1 116,08
560	526,13	893,63	1 317,90
600	576,15	1 053,98	1 443,83
630	614,10	1 154,03	1 536,98
710	638,25	1 233,38	1 604,25
800	662,40	1 311,00	1 671,53
900	687,53	1 390,35	1 738,80
1000	721,05	1 467,98	1 806,08



Prix sur demande.

Preis auf Anfrage.


Diamètre Durchmesser $\text{Ø}1 / \text{Ø}2$	L	L2
100 / 200	400	300
125 / 225	400	300
150 / 250	400	300
160 / 260	400	300
180 / 280	400	300
200 / 300	400	300
224 / 324	400	300
250 / 350	400	300
280 / 380	400	300
300 / 400	400	300
315 / 415	400	300
355 / 455	400	300
400 / 500	400	300
450 / 550	400	300
500 / 600	400	300



Diamètre <i>Durchmesser</i>	Cuivre <i>Kupfer</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
125 / 300	513,19	508,88
150 / 325	531,88	524,69
180 / 350	552,00	543,38
200 / 375	570,69	563,50
224 / 400	608,06	605,19
250 / 425	646,06	640,25
300 / 475	770,50	753,25
355 / 525	842,38	835,19

2 mm soudé.


2 mm geschweißt.



Diamètre <i>Durchmesser</i>	Fourreau Toiture Plate <i>Flach Dach scheid</i>	Fourreau Toiture Incliné <i>Schräge Dach scheid</i>	Socle Toiture Plate <i>Flach dach Sockel</i>
100	129,38	129,38	129,38
125	155,25	155,25	155,25
150	175,95	175,95	175,95
160	175,95	175,95	175,95
180	194,93	194,93	194,93
200	194,93	194,93	194,93
224	241,50	241,50	241,50
250	286,35	286,35	286,35
280	300,15	300,15	300,15
300	307,05	307,05	307,05
315	315,68	315,68	315,68
355	343,28	343,28	343,28
400	384,00	384,00	384,00
450	474,38	474,38	474,38
500	536,48	536,48	536,48
560	648,60	648,60	648,60
600	717,60	717,60	717,60
630	774,53	774,53	774,53
710	919,43	919,43	919,43
800	1 128,15	1 128,15	1 128,15
900	1 362,75	1 362,75	1 362,75
1000	1 595,63	1 595,63	1 595,63

1,5 mm soudé.


1,5 mm geschweißt.



Diamètre <i>Durchmesser</i>	Fourreau Toiture Plate <i>Flach Dach scheid</i>	Fourreau Toiture Incliné <i>Schräge Dach scheid</i>	Socle Toiture Plate <i>Flach dach Sockel</i>
100	224,25	224,25	224,25
125	236,33	236,33	236,33
150	255,30	255,30	255,30
160	255,30	255,30	255,30
180	286,35	286,35	286,35
200	286,35	286,35	286,35
224	427,80	427,80	427,80
250	460,58	460,58	460,58
280	515,78	515,78	515,78
300	602,03	602,03	602,03
315	602,03	602,03	602,03
355	696,90	696,90	696,90
400	850,43	850,43	850,43
450	981,53	981,53	981,53
500	1 179,90	1 179,90	1 179,90
560	1 259,25	1 259,25	1 259,25
600	1 442,10	1 442,10	1 442,10
630	1 524,90	1 524,90	1 524,90
710	1 747,43	1 747,43	1 746,90
800	2 019,98	2 019,98	2 019,98
900	2 442,60	2 442,60	2 442,60
1000	2 846,25	2 846,25	2 846,25

1 mm soudé.


1 mm geschweißt.



Diamètre <i>Durchmesser</i>	Fourreau Toiture Plate <i>Flach Dach scheid</i>	Fourreau Toiture Incliné <i>Schräge Dach scheid</i>	Socle Toiture Plate <i>Flach dach Sockel</i>
100	163,88	163,88	163,88
125	174,23	174,23	174,23
150	215,63	215,63	215,63
160	215,63	215,63	215,63
180	265,65	265,65	265,65
200	265,65	265,65	265,65
224	338,10	338,10	338,10
250	405,38	405,38	405,38
280	448,50	448,50	448,50
300	477,83	477,83	477,83
315	493,35	493,35	493,35
355	560,63	560,63	560,63
400	700,35	700,35	700,35
450	798,68	798,68	798,68
500	1 040,18	1 040,18	1 040,18
560	1 185,08	1 185,08	1 185,08
600	1 279,95	1 279,95	1 279,95
630	1 340,33	1 340,33	1 340,33
710	1 528,35	1 528,35	1 528,35
800	1 973,40	1 973,40	1 973,40
900	2 340,83	2 340,83	2 340,83
1000	2 668,58	2 668,58	2 668,58

1 mm soudé.

1 mm geschweißt.



Diamètre <i>Durchmesser</i>	Fourreau Toiture Plate <i>Flach Dach scheid</i>	Fourreau Toiture Incliné <i>Schräge Dach scheid</i>	Socle Toiture Plate <i>Flach dach Sockel</i>
100	181,13	181,13	181,13
125	181,13	181,13	181,13
150	207,00	207,00	207,00
160	229,43	229,43	229,43
180	251,85	251,85	251,85
200	270,83	270,83	270,83
224	338,10	338,10	338,10
250	405,38	405,38	405,38
280	448,50	448,50	448,50
300	477,83	477,83	477,83
315	493,35	493,35	493,35
355	560,63	560,63	560,63
400	700,35	700,35	700,35
450	798,60	798,60	798,60
500	1 040,18	1 040,18	1 040,18
560	1 185,08	1 185,08	1 185,08
600	1 279,95	1 279,95	1 279,95
630	1 340,33	1 340,33	1 340,33
710	1 528,35	1 528,35	1 528,35
800	1 973,40	1 973,40	1 973,40
900	2 321,85	2 321,85	2 321,85
1000	2 668,58	2 668,58	2 668,58