

## Portillon de visite *Revisionsluke*

- 1 Portillon de visite  
*Revisionsklappe*



RD



RDI



RDR

- 2 Portillons gaines cylindrique  
*Rohrluken zylindrisch*




RDSR

- 3 Portillons de visite isolés rectangulaires  
*Revisionsklappe*



RDIR



Porte de visite pour gaine.  
**Retrouvez toutes les données techniques des portillons de visite au Chapitre 21 : Données techniques.**


*Revisionsklappe für Lüftungskanal.*  
**Alle technischen Merkmale von Revisionsklappe in Kapitel 21 : Technische Merkmale.**

Désignation <i>Bezeichnung</i>	B / A	Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
RD18	180 / 80	15,09	43,47	48,30
RD21	200 / 100	16,30	47,00	52,22
RD32	300 / 200	24,75	72,70	80,78
RD42	400 / 200	30,19	81,61	90,68
RD43	400 / 300	47,58	98,46	109,40
RD53	500 / 300	46,79	129,87	144,30
RD54	500 / 400	57,36	154,59	171,77
RD64	600 / 400	75,47	203,22	225,80
RD65	600 / 500	93,58	251,85	279,84
RD75	700 / 500	108,68	282,28	313,65

RDI isolé.  
**Épaisseur d'isolation possible : 25, 45 ou 55.**  
**Retrouvez toutes les données techniques des portillons de visite isolés au Chapitre 21 : Données techniques.**

*Isolierte RDI.*  
**Dicke der Isolierung möglich : 25, 45 oder 55.**  
**Alle technischen Merkmale von isolierte Revisionsklappe in Kapitel 21 : Technische Merkmale.**

Ouverture <i>Öffnung</i> B / A	Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Épaisseur (mm) <i>Dicke (mm)</i>
200 / 100	36,80	25
		45
		55
300 / 200	44,85	25
		45
		55
400 / 300	66,70	25
		45
		55
500 / 400	134,55	25
		45
		55
600 / 500	184,00	25
		45
		55
700 / 500	216,20	25
		45
		55



Porte de visite ronde pour gaine.

*Runde Revisionsklappe für Lüftungskanal.*



**RDR**

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimension <i>Abmessung</i>	Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
R125	125	16,10	34,50
R150	150	21,85	41,40
R200	200	32,20	52,90
R315	315	48,30	74,75



D

Porte de visite pour spiro.

Revisionsklappe für Rohre.

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Dimension du tube <i>Rohrdurchmesser</i>	Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>
RDSR18-8	80	20,17	81,94	91,05
RDSR18-10	100	20,17	81,94	91,05
RDSR18-125	125	20,17	81,94	91,05
RDSR18-16	160	20,17	81,94	91,05
RDSR21-15	150	22,04	89,22	99,14
RDSR21-16/18	160 / 180	22,04	89,22	99,14
RDSR21-20/22	200 / 224	22,04	89,22	99,14
RDSR21-25/28	250 / 280	22,04	89,22	99,14
RDSR21-31/35	310 / 350	22,04	89,22	99,14
RDSR32-28	280	31,88	131,77	146,41
RDSR32-31	315	31,88	131,77	146,41
RDSR32-35	355	31,88	131,77	146,41
RDSR32-40	400	31,88	131,77	146,41
RDSR32-45	450	31,88	131,77	146,41
RDSR32-50	500	31,88	131,77	146,41
RDSR43-40	400	45,28	184,75	205,28
RDSR43-45	450	45,28	184,75	205,28
RDSR43-50	500	45,28	184,75	205,28
RDSR43-56	560	45,28	184,75	205,28
RDSR43-63	630	45,28	184,75	205,28
RDSR43-71	710	45,28	184,75	205,28
RDSR43-80	800	45,28	184,75	205,28
RDSR43-90	900	45,28	184,75	205,28

**Prix, épaisseur et dimensions sur demande.**

*Preis, Dicke und abmessung auf Anfrage.*

