

Matériel de fixation et de montage *Befestigungs und Montagmaterial*

- 1 Colliers de suspension

Schellen mit Aufhängung



- 2 Vis

Schraube



- 3 Boulons - écrous - rondelles

Schrauben - Muttern - Unterlegscheiben



- 4 Tampons

Stopfen



- 5 Équerres de fixation

Anbauwinkel



- 6 Matériel de fixation et de montage

Befestigungs und Montagmaterial



- 7 Divers fixation

Verschiedene Montagmaterial



- 8 Matériel pour cadre

Rahmenmaterial



- 9 Matériel pour profil

Material für Profil



- 10 Plastique et caoutchouc

Kunststoff und Gummi



- 11 Gripper

Grippe



- 12 Divers

Verschiedene





Collier de suspension.

Schellen mit Aufhängung.

30

Diamètre Durchmesser	Galvanisé Verzinkt BRDI	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A BRDI-V4A	Raccordement Anschluss
80	7,50	27,50	M8 + 1/2
100	8,75	27,50	M8 + 1/2
125	9,38	28,75	M8 + 1/2
150	11,88	33,75	M8 + 1/2
160	12,50	33,75	M8 + 1/2
180	13,75	35,00	M8 + 1/2
200	13,75	40,00	M8 + 1/2
224	15,00	46,25	M8 + 1/2
250	17,50	47,50	M8 + 1/2
280	20,00	51,25	M8 + 1/2
300	20,00	50,00	M8 + 1/2
315	20,00	58,75	M8 + 1/2
355	21,25	58,75	M8 + 1/2
400	23,75	68,75	M8 + 1/2
450	23,75	68,75	M8 + M10 + 1/2
500	26,25	76,25	M8 + M10 + 1/2
560	36,25	90,00	M8 + M10 + 1/2
600	41,25	106,25	M8 + M10 + 1/2
630	41,25	106,25	M8 + M10 + 1/2
710	46,25	113,75	M8 + M10 + 1/2
800	51,25	123,75	M8 + M10 + 1/2
900	65,00	137,50	M8 + M10 + 1/2
1000	67,50	137,50	M8 + M10 + 1/2
1120	81,25	168,75	M8 + M10 + 1/2
1250	93,75	426,25	M8 + M10 + 1/2

Vis autoperçante galvanisée avec tête carrée.

Selbstbohrende verzinkte vierkantige Hohlkopfschraube.



Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
4,2 x 13	18,75	1000
4,2 x 16	20,00	1000
4,2 x 19	21,25	1000
4,2 x 25	25,00	1000
4,2 x 32	31,25	500
4,2 x 38	35,00	500
4,2 x 50	40,00	500
4,2 x 63	56,25	500

Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
4,2 x 13	150,00	1000
4,2 x 16	150,00	1000
4,2 x 19	150,00	1000

Vis autoperçante inox avec tête carrée creuse.

Selbstbohrende Edelstahl rostfrei vierkantige Hohlkopfschraube.



Vis à béton.

Betonschraube.



Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
6 x 35	100,00	50
6 x 55	100,00	50

Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8 x 40	30,00	100
M8 x 50	30,00	100
M8 x 60	30,00	100

Vis à bois.

Holzschrauben.



Vis Vichard.

Screw Vichard.



Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8 x 50	30,81	100
M8 x 80	30,81	100
M8 x 100	47,63	100
M8 x 120	47,63	100
M8 x 160	68,75	100
M10 x 50	40,31	100
M10 x 80	40,31	100
M10 x 100	47,63	100
M10 x 120	47,63	100
M10 x 160	68,75	100

Boulons et écrous.


Schraube und Muttern.



Désignation <i>Bezeichnung</i>	Longueur (mm) <i>Länge (mm)</i>	Prix / Paquet (CHF) <i>Preis / Paket (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
M8 / M10 Galva <i>M8 / M10 Verzinkt</i>	25	18,50	100
M8 / M10 Inox <i>M8 / M10 Edelstahl rostfrei</i>	25	47,50	100

Rondelles.

Unterlegscheiben.



Désignation <i>Bezeichnung</i>	Longueur (mm) <i>Länge (mm)</i>	Prix / Paquet (CHF) <i>Preis / Paket (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
M8 / M10 Galva <i>M8 / M10 Verzinkt</i>	30	10,00	100
M8 / M10 Inox <i>M8 / M10 Edelstahl rostfrei</i>	30	15,00	100

Tampon à goujon en inox avec taraudage.

Stiftschraube aus Edelstahl rostfrei mit Gewinde.



Mâle



Femelle

Dimension <i>Abmessung</i>	Profondeur <i>Tiefe</i>	Prix / Paquet (CHF) <i>Preis / Paket (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
M8 mâle <i>M8 männlich</i>	75	250,00	100
M8 femelle <i>M8 weiblich</i>	60	237,50	100

Tampon à goujon en acier assemblé. (mâle)

Stiftschraube aus Verbundstahl. (männlich)



Dimensions Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8 x 50	50,00	100
M8 x 75	56,25	100
M8 x 115	62,50	50
M8 x 160	106,50	50
M8 x 200	137,50	50
M10 x 70	75,00	100
M10 x 90	87,50	100
M10 x 120	112,50	50
M10 x 210	162,50	50

Dimension Abmessung	Profondeur Tiefe	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8	60	53,75	100
M10	55	71,25	100

Tampon à goujon en acier avec taraudage. (femelle)

Gewindestiftschraube aus Stahl. (weiblich)



Tampon spécial anti-vibratil.

Spezieller Antivibrationspuffer.



Dimension Abmessung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Stücke (CHF)
M8 réglable M8 verstellbar	2,88

Dimension Abmessung	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8	21,88	100
M10	21,88	100

Tampon plastique.

Plastikpuffer.



Tampon étanche.

Festader.




Longueur Länge	Diamètre Durchmesser	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
55	14	206,25	50
66	16	343,75	50

Ch. / K. 8-5-1 Équerre de fixation / Anbauwinkel

EF : Équerre de fixation MEZ.

EF : Anbauwinkel MEZ.



Désignation Bezeichnung	Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
EF 40	60	1,13
	100	1,44
	130	1,44

Désignation Bezeichnung	Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
EFC 40	100	0,88
	150	0,94
	200	1,25
	250	1,25
	300	1,50
	350	1,50
	450	1,75
	600	2,25
	800	3,00

EFC : Équerre de fixation avec caoutchouc.

EFC : Anbauwinkel mit Gummi.



EFCZ : Appui canal Z.

EFCZ : Kanalstütze Z.




Désignation Bezeichnung	Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
EFCZ 35	60	2,19



EFCT

Désignation Bezeichnung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
EFCT 30/100	1,63
EFCV 35/100	1,63



EFCV

EFCT : Suspension de tube.

EFCV : Suspension de plafond.

EFCT : Rohraufhängung.

EFCV : Deckenaufhängung.

Platine de fixation.

Platine Befestigungs.



Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
200	2,88

Désignation Bezeichnung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
Équerre 60 x 25 avec caoutchouc Anbauwinkel 60 x25 mit Gummi	1,25

EDM : Équerre de montage. (M20 ou M30)

EDM : Montage Anbauwinkel. (M20 oder M30)



Équerre de fixation pour tige filetée 1/2.
Base anti-vibratile pour tige filetée 1/2.

Befestigungswinkel für Gewindestange 1/2.
Anti vibratile Grundlage für die Gewindestange
und 1/2.

Exemple :
Beispiel :



Désignation Bezeichnung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)
Équerre 50 x 50 L.100 Befestigungswinkel 50 x 50 L. 100	3,75
Base anti-vibratile Anti vibratile Grundlage	10,63

Ch. / K. 8-6-1 Fixation et montage / Befestigungs und Montagmaterial

Plaque de base.

Grundplatte.

**PBA****PBB**

Désignation Bezeichnung	PBA		PBB
	Galvanisé Verzinkt	Inox Edelstahl rostfrei	Galvanisé Verzinkt
1/2"	2,50	13,50	2,50
3/4"	3,00	15,00	3,75

Dimension Abmessung	SW / Longueur SW / Länge	Prix / 100 pcs (CHF) Preis / 100 Stck. (CHF)
M6	10 / 25	26,25
M8	13 / 25	31,25
M8 inox	13 / 25	193,75
M10	17 / 30	56,25

Écrou allongé galvanisé. (double écrou)

Verlängerungsmuttern verzinkt.
(Doppelmutter)

Raccord de réduction.

Reduktion Verbindung.

**1/2"****3/4"**

Désignation Bezeichnung	Dimension Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
1/2"	M8 / M10	3,25
3/4"	M8 / M10	5,38

TIF : Tige filetée.**Longueur standard** : 2m.**TIF** : Gewindestangen.**Standard länge** : 2m.

Désignation Bezeichnung	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A
M6	1,50	10,88
M8	1,88	13,13
M10	2,50	19,69

Tube fileté Gewinderohre	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)	
	Galvanisé Verzinkt	Inox V4A Edelstahl rostfrei V4A
extérieur 1/2" aussen : 1/2"	18,75	99,75
extérieur 3/4" aussen : 3/4"	23,75	111,69
intérieur 1/2" innen : 1/2"	28,75	175,00

TUFI : Tube fileté intérieur.**Longueur standard** : 1m.**TUFI** : Gewinderohre innen.**Standard länge** : 1m.**TUFE** : Tube fileté extérieur.**Longueur standard** : 2m.**TUFE** : Gewinderohre**Standard länge** : 2m.**TUFI****TUFE****Manchon femelle.****Innengewinde Muffen.**

Désignation Bezeichnung	Galvanisé Verzinkt
1/2"	0,63
3/4"	1,25

Bande métallique pour fixation.

Metallstreifen zur Befestigung.



Longueur (m) Länge (m)	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)
25	1,25

Quantité / Paquet Menge / Paket	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox Edelstahl rostfrei
100	31,25		
500		131,25	
500			206,25

Paquet de rivets.

Nieten Paket.



Paquet de rivets étanches.

Wasserdichten Nieten Paket.



Quantité / Paquet Menge / Paket	Galvanisé Verzinkt
500	93,75

Longueur (mm) Länge (mm)	Prix / Paquet (CHF) Preis / Paket (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
19	243,75	1000
25	243,75	1000
29	243,75	1000
32	243,75	1000
51	243,75	500
62	243,75	500
72	243,75	500
76	275,00	500
100	306,25	500

Clips.

Klammer.



Profil pour cadre.

Rahmenprofil.



Désignation Bezeichnung	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A
M20	2,25	6,00	15,63
M30	2,75	8,75	20,00

Désignation Bezeichnung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)		
	Galvanisé Verzinkt	Aluminium Aluminium	Inox V2A Edelstahl rostfrei V2A
M20	0,56	1,50	4,38
M30	0,88	3,38	7,50

Angles Gebhardt-système.

Gebhardt-System Eckwinkel.



Agrafes Gebhardt-système.

Gebhardt-System-Klammern.




Désignation Bezeichnung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)			
	Simple Einfach verzinkt	Boulon Mit verzinktem Bolzen	Simple inox Einfach Edelstahl rostfrei	Boulon inox Mit Edelstahl Bolzen
M20	0,88	0,88	3,00	3,00
M30	0,88	0,88	3,00	3,00

Agrafes Klammern	Prix / Pièce (CHF) Preis / Teil (CHF)	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)
Simple à coulisser Einheit zu schieben	0,88	
Longueur à coulisser Länge zu schieben		1,88

Agrafes à chasser.

Staple zu rutschen.



Ch. / K. 8-8-2 Cadre / Rahmen

Cadre complet. (M20 ou M30)

Rahmen. (M20 oder M30)



Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>		
	Galvanisé <i>Verzinkt</i>	Aluminium <i>Aluminium</i>	Inox V2A <i>Edelstahl rostfrei V2A</i>
0 à 400 <i>0 bis 400</i>	7,50	12,50	20,00
401 à 800 <i>401 bis 800</i>	11,25	17,50	27,50
801 à 1500 <i>801 bis 1500</i>	15,00	23,75	38,75
1501 à 2000 <i>1501 bis 2000</i>	20,00	27,50	55,00
2001 à 2500 <i>2001 bis 2500</i>	27,50	36,25	73,75
2501 à 3000 <i>2501 bis 3000</i>	35,00	46,25	88,75

Console.

Konsole.



Galvanisé Verzinkt	
Longueur (mm) Länge (mm)	Prix (CHF) Preis (CHF)
300	15,80
500	18,63
600	22,28
800	25,92
1000	28,62

Galvanisé Verzinkt		
Profil Profil	Longueur (m) Länge (m)	Prix / m (CHF) Preis / m (CHF)
41 / 41	6	8,78
41 / 21	6	6,48

Profil.

Profil.



Rallonge Profil 41 / 41.

Erweiterung.



Galvanisé Verzinkt
Prix (CHF) Preis (CHF)
14,18

Galvanisé Verzinkt		
Désignation Bezeichnung	Longueur (mm) Länge (mm)	Prix (CHF) Preis (CHF)
41 x 21	1000	19,58
41 x 82	1000	26,33

Double Profil.

Doppelprofil.



Plaque de Montage 1/2" pour Profil 41/41.

Montageplatte 1/2" für 41/41 Profil.



Galvanisé Verzinkt
Prix (CHF) Preis (CHF)
4,59

Ch. / K. 8-9-2 Base pour Profil / Basis für Profil

Base console.

Konsolebasis.



Galvanisé Verzinkt	
Base articulée Grund articulee	Base fixe Feste Einrichtung
25,65	14,18

Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
130 x 170	31,73
130 x 210	64,13

Double base console.

Doppel Konsolebasis.



Raccord de Profil.

Profil Verbindung.



T	Double T Doppel T	Double L droite Doppel T recht	Double L gauche Doppel T links	41 x 41 90°	41 x 41 135°	41 x 41 45°
175 x 108 mm	175 x 108 mm	62 x 107 mm	62 x 107 mm	103 x 58 mm	56 x 4 mm	104 x 104 mm
15,53	22,28	18,23	22,28	8,78	10,67	13,23

Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
52 x 162	4,73

Support de Profil.

Profil Unterstützung.



Charnière en T à régler.

Verstellbar T Scharnier.



Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
122 x 176	26,33

Écrou-rail. (femelle)

Schienenmutter. (weiblich)



Dimension Abmessung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Stück (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8	2,63	100
M10	2,63	100

Dimension Abmessung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Stück (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M10, 40 / 4	2,84	50


Écrou-rail rapide.

Schnelle Schienenmutter.



Boulon-rail rapide mâle et femelle.

Schnelle Schienenbolzen männlich und weiblich.




Dimension Abmessung	Prix / Pièce (CHF) Preis / Stück (CHF)	Quantité / Paquet Menge / Paket
M8 x 25	3,11	100

Galvanisé Verzinkt	
Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
41 x 41	11,48
41 x 82	17,42

Étrier pour Profil.

Steigbügel.



Rondelle carrée pour Profil.

Vierkantscheibe für Profil.



Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
41 x 41	2,03

Dimensions Abmessung	Prix (CHF) Preis (CHF)
41 x 21	0,68
41 x 41	0,68

Bouchon pour Profil.


Stecker für profil.



Ch. / K. 8-9-4 Équerre pour Profil / Befestigungswinkel für Profil

Équerre pour Profil.

Befestigungswinkel für profil.



T	90°	90°	90°	135°	90° angle coupé 90° <i>Schnittwinkel</i>
150 x 66 mm	110 x 110 mm	65 x 110 mm	65 x 65 mm	65 x 110 mm	92 x 52 mm
10,13	4,59	3,24	2,43	3,92	3,92

Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
62 x 62	7,43
103 x 62	10,13

Équerre rapide 90°.

Schnelle Befestigungswinkel 90°.

Rouleau d'emballage bleu.

Blaue Rollenverpackungs.

Longueur (m) <i>Länge (m)</i>	Largeur (mm) <i>Breite (mm)</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
100	500	60,00
100	750	70,00
100	1000	135,00

Épaisseur (mm) <i>Dicke (mm)</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
35	35,00

Rouleau de protection blanc.

Weisse Schutzrolle.

Silenblock monobloc.

Stück Gummi.

Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
80 / 80 mm	5,90

Dimensions <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
100 / 40 mm	1,20

Caoutchouc pour Profil.

Gummiprofil.

Support console 41 x 41.

Konsolenträger 41 x 41.

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
Forme rectangulaire <i>Rechteckige Form</i>	45,00
Forme carrée <i>Quadratische Form</i>	45,00

Ch. / K. 8-10-2 Plastique et caoutchouc / Kunststoff und Gummi

Dimensions <i>Abmessung</i>	Longueur (m) <i>Länge (m)</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
25 x 5	25	35,00

Rouleau de joint noir.

Schwarze Dichtungsrolle.

Attache colson.

Colson.

Longueur <i>Länge</i>	Diamètre <i>Durchmesser</i>	Prix / Paquet (CHF) <i>Preis / Paket (CHF)</i>
370	100	10,20
450	125	19,50
523 / 550	160	21,20
770 / 780	200	28,45

Dimension <i>Abmessung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
19 mm	0,20
21 mm	0,20
25 mm	0,25
32 mm	0,30

Bouchon en plastique.

Kunststoffkappe.


Tube plastique bleu.

Taille standard : 50 m.*Blaue Kunststoffröhre.***Standardlänge : 50 m.**

Diamètre <i>Durchmesser</i>		Prix / m (CHF) <i>Preis / m (CHF)</i>
Extérieur <i>Aussen</i>	Intérieur <i>Innen</i>	
75	62	2,90
90	75	3,20
110	90	5,80

Gripple, épaisseur 3 mm.

Gripple, 3 mm Dicke.



Désignation Bezeichnung	Longueur Länge	Prix (CHF) Preis (CHF)
M8	2000	13,75
M8 avec filetage M8 mit Außengewinde	2000	8,13
	3000	9,38
	5000	10,63
	10000	18,13

Prix (CHF) Preis (CHF)
21,25

Tendeur.

Spannschraube.



Ch. / K. 8-12-1 Divers / Verschiedene


857
858
859

Bride de soutien.

Stützflansch.

Référence <i>Hinweis</i>	Profondeur (mm) <i>Tiefe (mm)</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
857 cramp (M8)	13	5,63	50
858 cramp (M10)	18	5,63	50
859 cramp (M12)	20	5,63	50

Bouchon de vidange.

Ablassstopfen.


1/2"
3/4"

Dimensions <i>Abmessung</i>	Profondeur <i>Tiefe</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>	Prix / Bouchon (CHF) <i>Preis / Stecker (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
1/2"	40	18,75	5,00	10
3/4"	40	23,13	7,50	10

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
M8	1,25

Raccord M8 pour câble ou crochet.

M8-Stecker für Kabel Schalt.



Crochet de fermeture caisson.

Schliessshaken für Lüftungsbox.



Matière <i>Material</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
Galvanisé <i>Verzinkt</i>	8,75
Inox <i>Edelstahl rostfrei</i>	17,50

Longueur <i>Länge</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
35	7,50
75	7,50
150	15,00
200	16,88

Porte outil 4 x 2.

Werkzeughalter 4 x 2.



Stylo feutre indélébile à l'eau.

Wasserfeste Filzstifte.



Couleur <i>Farbe</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>	Quantité / Paquet <i>Menge / Paket</i>
Noir <i>Schwarz</i>	4,88	10
Rouge <i>Rot</i>	4,88	10
Bleu <i>Blau</i>	4,88	10

Dimension <i>Abmessung</i>	Épaisseur <i>Dicke</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
125	1,6	1,38

Disque meule.

Scheibe.



Cisaille à tôle.

Blechscheren.



Couleur <i>Farbe</i>	Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
Vert (droitier) <i>Grün (rechthändig)</i>	30,63
Rouge (gaucher) <i>Rot (linkshändig)</i>	30,63

Cutter.

Kutter.



Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
15,00

Lame de cutter.

Klinge für Cutter.



Prix / Pièce (CHF) <i>Preis / Stück (CHF)</i>
2,50

Bande VM : Ruban rétractable à froid sans toxicité avec surface métallisée.

Résistance à la déchirure : > 30 N / cm.

Résistance à la température : -60°C à +75°C.

Bande Béton : Pour le béton.

Bande PUMA : Souple et adaptable, résiste au vieillissement, difficilement inflammable. Pour collage et enrobage des matériaux isolants et liaison des systèmes de tuyaux.

Bande Alu : Renforcé par un treillis, difficilement inflammable. Pour l'assemblage de matériaux d'isolation, contre la chaleur et le froid.

Résistance à la température : -15°C à 75°C.

VM Band : Nicht toxisches Schrumpfband mit metallischer Oberfläche.

Reißfestigkeit : > 30 N / cm.

Temperaturbeständigkeit : -60 ° C bis + 75 ° C

Betonstreifen : Für Beton.

PUMA-Band : Flexibel und anpassungsfähig, alterungsbeständig, schwer entflammbar. Zum Kleben und Einbetten von Dämmstoffen und Verbindungsrohrsystemen.

Alu Band : Verstärkt durch ein Gitter, schwer entflammbar. Für die Montage von Dämmstoffen gegen Hitze und Kälte.

Temperaturbeständigkeit : -15 ° C bis 75 ° C



B-VM 50-75



B-PUMA



B-Alu 75-100



Béton 50

Désignation <i>Bezeichnung</i>	Largeur (mm) <i>Breite (mm)</i>	Longueur (m) <i>Länge (m)</i>	Prix / Rouleau (CHF) <i>Preis / Rolle (CHF)</i>
B-VM	50	50	43,75
	75	50	56,25
B-PUMA	50	50	11,25
	75	50	16,25
B-Alu	100	50	18,75
	48	50	8,75

Tube de silicone.
Gris : standard.
Transparent : standard.
mez. 580 : salle blanche, pharmaceutique, alimentaire.
Rouge : silicone haute température pour le désenfumage.
Hybrid MS-Polymere : blanc, gris ou noir.
444 : colle de montage.

Retrouvez toutes les données techniques des silicones au Chapitre 21 : Données techniques.

Silikonröhre.
Grau : Standard.
Transparent : Standard.
mez. 580 : Reinraum, Pharma, Essen.
Rot : Hochtemperatursilikon zur Entrauchung.
MS-Polymer Hybrid : weiß, grau oder schwarz.
444 : Montagekleber.

Alle technischen Merkmale von Silikonröhre in Kapitel 21 : Technische Merkmale.



Désignation Bezeichnung	Prix / Tube (CHF) Preis / Rohr (CHF)
Gris Grau	5,00
Transparent mez.580	5,00 10,00
Rouge Rot	10,00
Hybrid MS-Polymere MS-Polymer Hybrid	12,50
444	18,75

Prix (CHF) Preis (CHF)
30,00

Pistolet pour silicone.

Pistole für Silikon.



Poignée pour clapet.

Griff für Drosselklappen.



Désignation <i>Bezeichnung</i>	Prix (CHF) <i>Preis (CHF)</i>
Poignée pour clapet <i>Griff für Drosselklappen</i>	22,00